



Industrial Automation Products & Solutions



MEAN WELL NDR Switched Mode DIN Rail Power Supply, 90 → 264V ac ac Input, 24V dc dc Output, 20A Output, 480W

ผู้ผลิต : MEAN WELL

รหัสสินค้า : NDR-480-24

Overview

แหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่งแบบติดตั้ง DIN (MEAN WELL NDR-480-24) ให้เอาต์พุต 24V DC ที่ 20A (480W) รองรับอินพุต 90–264V AC ออกแบบให้กะทัดรัดเพื่อประหยัดพื้นที่ภายในตู้และติดตั้งบนราง TS-35/7.5 หรือ TS-35/15

Features

- อินพุต: 90 - 264V AC
- เอาต์พุต: 24V DC
- กระแสเอาต์พุต: 20A
- กำลัง: 480W
- จำนวนเอาต์พุต: 1
- มิติเครื่อง: 125.2 x 85.5 x 128.5 mm (Width 85.5mm, Depth 129mm, Height 125mm)
- การติดตั้ง: DIN Rail Mount (รองรับ TS-35/7.5 หรือ TS-35/15)
- Load regulation: $\pm 1\%$
- Ripple and Noise: 150 mV Pk-Pk
- ช่วงการปรับแรงดันเอาต์พุต: 24 - 28V
- ช่วงอุณหภูมิ: -20°C ถึง $+70^{\circ}\text{C}$ (Maximum Temperature $+70^{\circ}\text{C}$, Minimum Temperature -20°C)
- มาตรฐาน: RoHS Compliant, TUV EN 60950-1, UL 508
- MTBF: 146.8 kh
- ฟีเจอร์พิเศษ: Overvoltage และ Short Circuit Protection

Applications

- ติดตั้งภายในตู้ควบคุมหรือตู้ไฟ
- การติดตั้งบนราง TS-35/7.5 หรือ TS-35/15

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	NDR
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Number of Outputs	1
Input Voltage	90 - 264V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	20A
Power Rating	480W
Dimensions	125.2 x 85.5 x 128.5mm
Width	85.5mm
Depth	129mm
Height	125mm
Load Regulation	$\hat{A}\pm 1\%$
Mounting Type	DIN Rail Mount
Minimum Temperature	-20°C
Ripple And Noise	150mV Pk-Pk
Output Voltage Adjustment Range	24 - 28V
Maximum Temperature	+70°C
Standards Met	RoHS Compliant, TUV EN 60950-1, UL 508
MTBF	146.8kh
Special Features	Overvoltage and Short Circuit Protection



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com