



Industrial Automation Products & Solutions



MEAN WELL NDR Switched Mode DIN Rail Power Supply, 90 → 264V ac ac Input, 24V dc dc Output, 3.2A Output, 75W

ผู้ผลิต : MEAN WELL

รหัสสินค้า : NDR-75-24

Overview

MEAN WELL NDR ซีรีส์เพาเวอร์ซัพพลายแบบสวิตช์โหมดขนาดบาง สำหรับติดตั้งบนราง TS-35 ให้เอาต์พุต 24V DC ที่ 3.2A (75W)

รุ่น NDR เน้นความคุ้มค่าและความบางเพื่อประหยัดพื้นที่ในตู้คอนโทรล สามารถติดตั้งบนราง TS-35/7.5 หรือ TS-35/15 และมีการป้องกันพื้นฐาน เช่น overvoltage และ short-circuit

Features

- ซีรีส์ NDR, Switched Mode
- อินพุต 90–264V AC (เฟสเดียว)
- เอาต์พุต 24V DC, 3.2A, 75W
- ติดตั้งบนราง TS-35/7.5 หรือ TS-35/15 (DIN Rail Mount)
- Ripple & Noise: 120 mV Pk-Pk
- Load Regulation: ±1%
- Output Voltage Adjustment Range: 24–28V
- MTBF: 486.2kh (ตามข้อมูลที่ระบุ)
- อุณหภูมิทำงาน -20°C ถึง +70°C
- ฟีเจอร์ป้องกัน: Overvoltage and Short Circuit Protection
- มาตรฐาน: RoHS Compliant, TUV EN 60950-1, UL 508

Applications

- ตู้คอนโทรลและระบบอัตโนมัติที่ต้องการประหยัดพื้นที่
- อุปกรณ์ที่ต้องการ 24V DC ในระดับกำลังไม่เกิน 75W

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	NDR
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
Number of Outputs	1
AC or DC Input Voltage	ac
Input Voltage	90 - 264V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	3.2A
Power Rating	75W
Dimensions	125.2 x 32 x 102mm
Height	125mm
Width	32mm
Depth	102mm
Ripple And Noise	120mV Pk-Pk
Minimum Temperature	-20°C
Load Regulation	±1%
Output Voltage Adjustment Range	24 - 28V
MTBF	486.2kh
Mounting Type	DIN Rail Mount
Maximum Temperature	+70°C
Standards Met	RoHS Compliant, TUV EN 60950-1, UL 508
Special Features	Overvoltage and Short Circuit Protection



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com