



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact UNO POWER Switched Mode PSU, 100 → 240V ac ac Input, 24V dc dc Output, 10A Output, 240W

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1096432

Overview

Phoenix Contact UNO POWER Switched Mode PSU รุ่น UNO2-PS/1AC/24DC/240W (Model 1096432) อินพุต 100–240V ac เอาต์พุต 24V dc ที่ 10A ให้กำลัง 240W มีประสิทธิภาพ 94% และ Ripple/Noise 50mV Pk-Pk มาพร้อม MTBF 1219000h อุณหภูมิใช้งาน -25°C ถึง +70°C และติดตั้งแบบ DIN Rail

เป็นเพาเวอร์ซัพพลายแบบสวิตซ์ของ Phoenix Contact ที่ผู้ผลิตระบุว่าเหมาะสำหรับการติดตั้งในตัวคอนโทรลและระบบอัตโนมัติ ให้แหล่งจ่ายที่เสถียร มีประสิทธิภาพสูง (94%) และข้อมูล MTBF/Ripple ที่ช่วยประเมินความน่าเชื่อถือและคุณภาพการจ่ายไฟ

Features

- Series: UNO POWER
- Type: Switched Mode
- Electrical Phase: 1
- Input Voltage: 100 - 240V ac
- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 10A
- Power Rating: 240W
- Efficiency: 94%
- Ripple And Noise: 50mV Pk-Pk
- MTBF: 1219000h
- Operating Temperature Range: -25°C to +70°C (Minimum -25°C, Maximum +70°C)
- Mounting Type: DIN Rail
- Standards Met: CE
- Dimensions (W x D x H): 45mm x 129mm x 130mm
- Model: UNO2-PS/1AC/24DC/240W
- Brand: Phoenix Contact
- Model Number: 1096432



Applications

- การติดตั้งในตู้คอนโทรล
- ระบบอัตโนมัติ (automation systems) ตามที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	UNO POWER
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Input Voltage	100 - 240V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	10A
Power Rating	240W
Width	45mm
Depth	129mm
Height	130mm
Model	UNO2-PS/1AC/24DC/240W
Efficiency	94%
Ripple And Noise	50mV Pk-Pk
MTBF	1219000h
Maximum Temperature	+70°C
Mounting Type	DIN Rail
Standards Met	CE
Minimum Temperature	-25°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com