



## Industrial Automation Products & Solutions



### MEAN WELL HDR Switched Mode DIN Rail Power Supply, 85 → 264 V ac, 120 → 370V dc, 5V dc dc Output, 3A

ผู้ผลิต : MEAN WELL

รหัสสินค้า : HDR-30-5

## Overview

MEAN WELL รุ่น HDR-30-5 (Series HDR) เป็นเพาเวอร์ซัพพลายแบบบางและประหยัด (Switched Mode) สำหรับติดตั้งบนราง DIN, ให้เอาต์พุต 5V dc ที่ 3A

## Features

- Series: HDR
- Type: Switched Mode
- Electrical Phase: 1
- Number of Outputs: 1
- Input Voltage: 85 - 264 V ac, 120 - 370V dc
- Output Voltage: 5V dc
- Output Current: 3A
- Power Rating: 15W
- Dimensions: 35 x 54.5 x 90mm (W x D x H)
- Depth: 54.5mm, Height: 90mm, Width: 35mm
- Mounting Type: DIN Rail Mount (สามารถติดตั้งบน TS-35/7 ได้)
- Operating Temperature Range: -30°C ถึง +70°C (Minimum/Maximum Temperature ระบุ -30°C / +70°C)
- Ripple And Noise: 80mV Pk-Pk
- MTBF: 968.1kh
- Output Voltage Adjustment Range: 4.5 - 5.5V
- Load Regulation: ±1%
- Standards Met: RoHS Compliant, TUV EN 60950-1, UL 508
- Special Features: Small & Compact

## Applications

- แผงควบคุมและตู้คอนโทรลที่มีพื้นที่จำกัด



- งานที่ต้องการเพาเวอร์ซัพพลายขนาดเล็กและคุ้มค่า

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	HDR
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
Number of Outputs	1
Input Voltage	85 - 264 V ac, 120 - 370V dc
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	5V dc
Output Current	3A
Power Rating	15W
Dimensions	35 x 54.5 x 90mm
Depth	54.5mm
Height	90mm
Width	35mm
Mounting Type	DIN Rail Mount
Maximum Temperature	+70°C
Standards Met	RoHS Compliant, TUV EN 60950-1, UL 508
Ripple And Noise	80mV Pk-Pk
Minimum Temperature	-30°C
MTBF	968.1kh
Output Voltage Adjustment Range	4.5 - 5.5V
Load Regulation	±1%
Special Features	Small & Compact

**Need a quotation or technical support?**  
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**