



## Industrial Automation Products & Solutions



### ELC ALE Switched Mode DIN Rail Power Supply, 230V ac ac Input, 24V dc dc Output, 5A Output, 150W

ผู้ผลิต : ELC

รหัสสินค้า : ALE2405

## Overview

ELC ALE2405 เป็นเพาเวอร์ซัพพลายแบบ DIN Rail เอาต์พุต 24V dc ที่ 5A (150W) พร้อมเฟิเจอร์ Active PFC และการปฏิบัติตามมาตรฐาน EMC ที่ระบุ

## Features

- Series: ALE
- Type: Switched Mode
- Input Voltage: 230V ac (ระบุช่วง AC Input 190 - 253V ac)
- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 5A
- Power Rating: 150W
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Integrated ACTIVE power factor correction
- Double spring terminals
- ปฏิบัติตาม EN 61000-3-2
- Low ripple <3mV (Ripple And Noise: 3mV)
- Output Voltage Adjustment Range: 20 - 29V
- มิติ: 60 x 120 x 120 mm
- อุณหภูมิใช้งาน: -10°C ถึง +55°C
- Load Regulation: 20mV

## Applications

- ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเอาต์พุต 24V/5A
- แอปพลิเคชันที่ต้องการแรงดันเอาต์พุตปรับได้ในช่วง 20-29V และความรบกวนน้อย



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	ALE
Type	Switched Mode
AC Input Voltage	190 V ac - 253V ac
Electrical Phase	1
Number of Outputs	1
AC or DC Input Voltage	ac
Input Voltage	230V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	5A
Power Rating	150W
Dimensions	60 x 120 x 120mm
Depth	120mm
Width	60mm
Height	120mm
Mounting Type	DIN Rail Mount
Special Features	Battery charger pb 24V, Low ripple <3mV
Output Voltage Adjustment Range	20 - 29V
Maximum Temperature	+55°C
Ripple And Noise	3mV
Load Regulation	20mV
Model	DIN RAIL
Minimum Temperature	-10°C

**Need a quotation or technical support?**

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**