



Industrial Automation Products & Solutions



TRACOPOWER TIB Switched Mode DIN Rail Power Supply, 85 → 264V ac ac Input, 24V dc dc Output, 3.4A Output, 80W

ผู้ผลิต : TRACOPOWER

รหัสสินค้า : TIB 080-124

Overview

TRACOPOWER TIB 080-124 เป็น Switched Mode DIN Rail Power Supply รับอินพุต 85–264V AC และจ่าย 24V DC ที่ 3.4A (80W) ออกแบบสำหรับการติดตั้งบนราง DIN และรองรับการใช้งานภาคสนาม

พาวเวอร์ซัพพลายชุดนี้เน้นความยืดหยุ่นของช่วงแรงดันขาเข้า การปรับค่าแรงดันขาออกได้ และฟีเจอร์ด้านคุณภาพไฟฟ้าเช่น Active Power Factor และ Back Power Immunity เหมาะกับระบบควบคุมอุตสาหกรรมที่ต้องการมาตรฐานการรับรองหลากหลาย

Features

- Input Voltage: 85 - 264V ac
- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 3.4A
- Power Rating: 80W
- Output Voltage Adjustment Range: 23.5 - 28V
- Ripple And Noise: 100mV Pk-Pk
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Special Features: Active Power Factor, Adjustable Output Voltage, Alternative Side-Mounting for Flat Panels, Back Power Immunity
- MTBF: >1950000h
- Standards Met: รายการมาตรฐาน/การรับรองจำนวนมาก (เช่น CE, cCSAus, cULus, EN standards, IEC standards)

Applications

- การใช้งานในระบบควบคุมอุตสาหกรรมที่ติดตั้งบนราง DIN
- ระบบที่ต้องการพาวเวอร์ซัพพลายที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและ EMC หลากหลาย



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	TIB
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Input Voltage	85 - 264V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	3.4A
Power Rating	80W
Number of Outputs	1
Dimensions	114.2 x 32 x 98.6mm
Width	32mm
Height	114.2mm
Depth	98.6mm
Maximum Temperature	+70°C
Special Features	Active Power Factor, Adjustable Output Voltage, Alternative Side-Mounting for Flat Panels, Back Power Immunity
Minimum Temperature	-25°C
Ripple And Noise	100mV Pk-Pk
Standards Met	CB Scheme, cCSAus, CE, cULus, EN 50022-35X15/7.5, EN 50178, EN 55022, EN 60204, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61204-3, EN 61558-2-16, EN 61558-2-8, IEC 61000-3-2, IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60529, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 62477, IP20, NEC, SI, UL 1310, UL 508, UL 60950-1
Output Voltage Adjustment Range	23.5 - 28V
MTBF	>1950000h



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Mounting Type

DIN Rail Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com