



Industrial Automation Products & Solutions



PULS DIMENSION DIN Rail Power Supply, 100 → 240V ac ac Input, 48V dc dc Output, 5.4A Output, 240W

ผู้ผลิต : PULS

รหัสสินค้า : CP10.481

Overview

PULS DIMENSION DIN Rail Power Supply รุ่น CP10.481 จาก PULS, เอาต์พุตเดี่ยว 48V dc 5.4A (240W) สำหรับติดตั้งบนราง DIN

แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์โหมดสำหรับราง DIN ในซีรีส์ DIMENSION ออกแบบให้จ่ายเอาต์พุตเดี่ยว 48V dc ที่ 5.4A (240W) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมและระบบควบคุมทั่วไป มีการรับรองหลากหลายรวมถึงการรับรองสำหรับพื้นที่อันตราย (ATEX, IECEx) และช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง

Features

- Series: DIMENSION
- Electrical Phase: 1
- AC or DC Input Voltage: ac
- Input Voltage: 100 - 240V ac
- AC or DC Output Voltage: dc
- Output Voltage: 48V dc
- Output Current: 5.4A
- Power Rating: 240W
- Number of Outputs: 1
- Dimensions (WxDxH): 117mm x 117mm x 124mm (Width x Depth x Height ระบุแยกในสเปค)
- MTBF: 277000h
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +70°C
- Standards Met: CE Certified, CSA Certified, cULus Listed, cULus Recognized, GL, IECEx ATEX
- Hazardous Area Certification: ATEX, IECEx
- Ripple And Noise: 50mV Pk-Pk
- Mounting Type: DIN Rail Mount

Applications



- ระบบควบคุมอุตสาหกรรมที่ต้องการเอาต์พุตเดี่ยว 48V dc
- ติดตั้งบนราง DIN ในตู้คอนโทรลหรือระบบอัตโนมัติ
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการรับรองความปลอดภัย (ตามสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	DIMENSION
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Input Voltage	100 - 240V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	48V dc
Output Current	5.4A
Power Rating	240W
Number of Outputs	1
Depth	117mm
Height	124mm
Width	117mm
MTBF	277000h
Minimum Temperature	-25°C
Maximum Temperature	+70°C
Standards Met	CE Certified, CSA Certified, cULus Listed, cULus Recognized, GL, IECEx ATEX
Ripple And Noise	50mV Pk-Pk
Hazardous Area Certification	ATEX, IECEx
Mounting Type	DIN Rail Mount

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com