



Industrial Automation Products & Solutions



Danfoss Inverter Drive, 3 kW, 3 Phase, 400 V ac, 3.9 A, 4.3 A, FC280 Series

ผู้ผลิต : Danfoss

รหัสสินค้า : 134U2983

Overview

Danfoss VLT Midi Drive FC280 รุ่น 134U2983 เป็นอินเวอร์เตอร์ไดรฟ์แบบ Variable Frequency ขนาด 3 kW ออกแบบเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษา

Features

- กำลัง 3 kW, 3 เฟส
- แรงดันจ่าย 400 V ac
- กระแส 3.9 A, 4.3 A
- ความถี่เอาต์พุต 0 - 500 Hz
- IP Rating: IP20
- มีฟิลเตอร์รวมอยู่ในตัว
- รองรับ STO (Safe Torque Off)
- ติดตั้งแบบ Panel Mount
- รองรับมอเตอร์ Asynchronous และ Synchronous
- คุณสมบัติพิเศษ: Fault Condition Monitoring, Operational Status Reporting, Programmable, Safety Feature, Serial Communication Capabilities
- ผ่านมาตรฐาน CE, cUL, EMC Compliant, RCM, TUV, UL

Applications

- การควบคุมมอเตอร์ (Motor Control)
- ระบบที่ต้องการการปรับความถี่ตั้งแต่ 0 ถึง 500 Hz
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการตรวจสอบสถานะและฟังก์ชันการสื่อสารแบบอนุกรม



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	3 kW
Phase	3
Supply Voltage	400 V ac
Current Rating	3.9 A, 4.3 A
For Use With	Asynchronous Motors, Synchronous Motors
Series	FC280
IP Rating	IP20
Output Frequency	0 - 500Hz
STO	Yes
Drive Type	Variable Frequency
Mounting Type	Panel Mount
Filter Included	Yes
Better World Product	Yes
Control Panel	No
Better World Claim	Saves energy
Function	Motor Control
Overall Length	90mm
Overall Width	168mm
Standards Met	CE, cUL Listed, EMC Compliant, RCM (C-Tick), TUV, UL Listed
Overall Depth	272.5mm
Special Features	Fault Condition Monitoring, Operational Status Reporting, Programmable, Safety Feature, Serial Communication Capabilities



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com