



Industrial Automation Products & Solutions



Parker P32 series 5µm G 1/2 150psi to 250 psi Pneumatic Filter 23SCFM max with Automatic drain

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P32FB14ESAN

Overview

Parker P32 series ไส้กรองนิวเมติกสำหรับกำจัดอนุภาคขนาด 5µm พอร์ตเชื่อมต่อ G 1/2 พร้อมด้วยบรรจุวัสดุเป็นโลหะและระบบระบายน้ำแบบอัตโนมัติ ความสามารถไหลสูงสุด 23 SCFM

เป็นตัวกรองอนุภาคที่ออกแบบมาเพื่อขจัดอนุภาคและของเหลวควบแน่นลงจนถึงขนาด 5µm เหมาะสำหรับใช้ในระบบเตรียมอากาศนิวเมติกในซีรีส์ P32 ของ Parker โดยให้การระบายของไหลผ่านสูงสุด 23SCFM และมีการระบายแบบอัตโนมัติ

Features

- Filtration Size: 5µm
- Port Connection: G 1/2 (Port Connection Thread Size: 1/2 in)
- Drain Type: Automatic
- Manufacturer Series: P32
- Maximum Flow Rate: 23SCFM
- Minimum Operating Pressure: 150 psi
- Maximum Operating Pressure: 250 psi
- Maximum Operating Temperature: +65.5°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Bowl Material: Metal




- Filter Type: Air Filter
- For Use With: P32 Series Parker Global Air Preparation Systems
- Port Connection Thread Standard: G

Applications

- ระบบเตรียมอากาศนิวเมติกในซีรีส์ P32 ของ Parker
- การใช้งานที่ต้องการการกรองอนุภาคขนาด 5µm และการจัดการของเหลวควบแน่น

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Filtration Size	5µm
Port Connection	G 1/2
Drain Type	Automatic
Manufacturer Series	P32
Maximum Flow Rate	23SCFM
Minimum Operating Pressure	150psi
Maximum Operating Pressure	250 psi
Maximum Operating Temperature	+65.5°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-25°C
Port Connection Thread Size	1/2 in
For Use With	P32 Series Parker Global Air Preparation Systems
Filter Type	Air Filter
Bowl Material	Metal



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
