



Industrial Automation Products & Solutions



Festo QS Series Elbow Threaded Adaptor, G 1/4 Male to Push In 10 mm, Threaded-to-Tube Connection Style, 186122

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : QSL-G1/4-10

Overview

ติดตั้งแบบ elbow threaded adaptor ของ Festo QS (QSL) สำหรับเชื่อมต่อแบบเกลียว G 1/4 male กับท่อแบบ push-in 10 mm ใช้กับลมอัดและน้ำ

QSL เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Quick Star ของ Festo ที่เน้นการเชื่อมต่อแบบ push-in ที่รวดเร็วและการบำรุงรักษาง่าย พร้อมตัวเลือกติดตั้งมาตรฐานและฟังก์ชันจำนวนมาก

Features

- Connector A: G 1/4 Male
- Connector B: Push In 10 mm
- ประเภทติดตั้ง: Elbow Threaded Adaptor
- Connection Style: Threaded-to-Tube
- Threaded Connection: G 1/4 Male
- Manufacturer Series: QS
- Model Number p: 186122
- Thread Material: Nickel Plated Brass
- มุม: 90°
- Mounting Type: Inline
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Body Material: PBT
- Swivel Connection: Yes
- Maximum Operating Pressure: 14 bar
- Standards Met: RoHS Compliant
- Food Grade: No
- Chemical Resistant: No



Applications

- ระบบลมอัดและระบบท่อที่ต้องการการเชื่อมต่อเร็วและบำรุงรักษาง่าย
- งานติดตั้งที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบ threaded-to-tube ที่มุม 90°

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector A	G 1/4 Male
Connector B	Push In 10 mm
Pneumatic Fitting Type	Elbow Threaded Adaptor
Connection Style	Threaded-to-Tube
Threaded Connection	G 1/4 Male
Manufacturer Series	QS
Model Number p	186122
Thread Material	Nickel Plated Brass
Angle	90°C
Mounting Type	Inline
Maximum Operating Temperature	+80°C
Food Grade	No
Minimum Operating Temperature	-10°C
Body Material	PBT
Swivel Connection	Yes
Chemical Resistant	No
Maximum Operating Pressure	14 bar
Standards Met	RoHS Compliant



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com