



Industrial Automation Products & Solutions



JST, CPT Automotive Connector Socket Black Surface Mount 2 Way, Crimp Termination 02CPT-B-2A

ผู้ผลิต : JST

รหัสสินค้า : 02CPT-B-2A

Overview

ชุดตัวเรือนเพศเมียแบบติดสาย (cable mount) จากช่วง CPT ของหัวต่อยานยนต์ ขนาด 2.0 mm pitch รองรับ compact female terminals ตัวเรือนขนาดเล็ก (mini rugged) เหมาะสำหรับงานที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่

เป็นตัวเรือนเพศเมียแบบติดสายในซีรีส์ CPT ที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อแบบประหยัดพื้นที่ โดยมีการระบุคุณสมบัติสำคัญคือการยึดแบบ Surface Mount, การต่อด้าย Crimp และวัสดุ housing เป็น Glass Filled PBT พร้อม contact เป็นทองเหลือง ทำให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการตัวเชื่อมต่อขนาดเล็กที่ทนทานในช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +100°C และรองรับกระแสสูงสุด 3A

Features

- Type: CPT Connector
- Number of Contacts: 2
- Gender: Female
- Number of Rows: 1
- Current Rating: 3A
- Pitch: 2.0 mm
- Mounting Type: Surface Mount
- Termination Method: Crimp
- Series: CPT
- Colour: Black
- Height: 6.6mm
- Width: 6mm
- Depth: 12.5mm
- Housing Material: Glass Filled PBT
- Contact Material: Brass
- Corded: Yes
- Operating Temperature Range: -40°C to +100°C



Applications

- การเชื่อมต่อสายในงานยานยนต์ (ระบุในข้อมูลผลิตภัณฑ์)
- การใช้งานที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และต้องการตัวเชื่อมต่อขนาดเล็ก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Type	CPT Connector
Number of Contacts	2
Gender	Female
Number of Rows	1
Current Rating	3A
Mounting Type	Surface Mount
Series	CPT
Colour	Black
Termination Method	Crimp
Height	6.6mm
Width	6mm
Depth	12.5mm
Housing Material	Glass Filled PBT
Corded	Yes
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Brass
Maximum Operating Temperature	+100°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
