




Industrial Automation Products & Solutions



Harting 09 06 48 Way 2.54 mm, 5.08 mm Pitch, Type F Class C2, 3 Row, Right Angle DIN 41612 Connector, Plug

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09061486921

Overview

หัวต่อ HARTING รุ่น 09061486921 เป็น DIN 41612 Type F แบบ Plug (Male) 48 ช่อง 3 แถว แนวตัวถังแบบ Right Angle เหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความทนทาน เช่น ระบบขนส่งทางรถไฟและแหล่งจ่ายไฟ

Features

- Number of Contacts: 48
- Gender: Male
- Number of Rows: 3
- Body Orientation: Right Angle
- Termination Method: Solder
- Row Loading: z/b/d
- Type: F
- Pitch: 2.54 mm, 5.08 mm
- Contact Plating: Gold over Palladium Nickel
- Class Rating: C2
- Current Rating: 6A
- Contact Material: Copper Alloy
- Series: 09 06
- Maximum Contact Resistance: 15mΩ@
- Maximum Operating Temperature: +125°C
- Voltage Rating: 125 V ac
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Housing Material: Thermoplastic

Applications

- railway transportation



- power supplies
- การเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดและสาย (board-to-board, cable-to-board)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	48
Gender	Male
Number of Rows	3
Body Orientation	Right Angle
Termination Method	Solder
Row Loading	z/b/d
Type	F
Pitch	2.54 mm, 5.08 mm
Contact Plating	Gold over Palladium Nickel
Class Rating	C2
Current Rating	6A
Contact Material	Copper Alloy
Series	09 06
Maximum Contact Resistance	15mΩ@
Maximum Operating Temperature	+125°C
Voltage Rating	125 V ac
Minimum Operating Temperature	-55°C
Housing Material	Thermoplastic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
