



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO Circular Connector, 3 Contacts, Cable Mount, Socket, Female, IP67

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 207-2261

## Overview

RS PRO Circular Connector รุ่น 207-2261 เป็นคอนเนกเตอร์แบบสาย 3 พิน (3 contacts) แบบซ็อกเก็ต (female) ระดับ IP67 เหมาะสำหรับการติดตั้งในสภาพแวดล้อมการผลิตและโรงงานตามคำอธิบาย

สเปกแรงดันใช้งาน 250 V, กระแส 13 A, รูปแบบการเชื่อมต่อเป็น Bayonet Coupling และวัสดุตัวเรือนเป็น Nylon 66/PC พร้อมช่วงอุณหภูมิใช้งานที่กว้าง (-40°C ถึง +85°C) ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในหลายสภาพแวดล้อมการผลิต

## Features

- Number of Contacts: 3
- Mounting Type: Cable Mount
- Connector Size: Standard
- Plug/Socket: Socket (Female)
- Termination Method: Solder
- IP Rating: IP67
- Current Rating: 13.0A
- Voltage Rating: 250.0 V
- Mating Type: Bayonet Coupling
- Housing Material: Nylon 66, PC
- Contact Plating: Gold Plated Brass
- Body Orientation: Straight
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Outer Diameter: 4-6.5mm
- Pole Format: 3P
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Strain Relief: No

## Applications



- การติดตั้งบนแผงและในโรงงาน/สายการผลิตตามคำอธิบาย
- การเชื่อมต่อระบบที่ต้องการการจับยึดแบบ Bayonet Coupling

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	3
Mounting Type	Cable Mount
Connector Size	Standard
Plug/Socket	Socket
Contact Gender	Female
Termination Method	Solder
IP Rating	IP67
Current Rating	13.0A
Body Orientation	Straight
Voltage Rating	250.0 V
Mating Type	Bayonet Coupling
Housing Material	Nylon 66, PC
Pole Format	3P
Shielded/Unshielded	Unshielded
Strain Relief	No
Contact Plating	Gold Plated Brass
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Outer Diameter	4-6.5mm



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution