



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Circular Connector, 5 Contacts, Cable Mount, M12 Connector, Plug, Male, IP67, T411 Series

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T4113002051-000

Overview

TE Connectivity T411 เป็นคอนเน็กเตอร์ M12 แบบปลั๊กสาย (cable mount) แบบ 5 พิน รหัส A (A coded) ที่ระบุว่าเป็นแบบ re-wireable และรองรับโปรโตคอลอย่าง DeviceNet, I/O Link และ Profibus

คอนเน็กเตอร์ชุดนี้ถูกนำเสนอสำหรับงานเซนเซอร์และงานอัตโนมัติขั้นภาคสนาม โดยให้ความยืดหยุ่นจากการที่ใส่สายใหม่ได้ (re-wireable) และคุณสมบัติ IP67 ทำให้ใช้งานภายนอกหรือในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันฝุ่น/น้ำได้ในระดับหนึ่ง สเปคแสดงการใช้งานที่รองรับกระแสสูงสุด 4.0A และอุณหภูมิการทำงาน -40°C ถึง +85°C

Features

- Number of contacts: 5 (5P)
- Mounting type: Cable Mount (ปลั๊กสาย)
- Connector size: M12
- Plug, Contact gender: Male
- Termination method: Screw (re-wireable)
- IP rating: IP67
- Current rating: 4.0A
- Coding: A (A coded)
- Voltage rating: 125.0 V
- Housing material: Nylon
- Contact plating: Gold
- Contact material: Brass
- Body orientation: Right Angle
- Mating type: Threaded
- Operating temperature range: -40°C ถึง +85°C
- Series: T411

Applications



- งานเซนเซอร์และการติดตั้งแบบติดสาย
- งานออโตเมชันและการสื่อสารภาคสนาม (ตามคำอธิบายในข้อมูลสินค้า)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	5
Mounting Type	Cable Mount
Connector Size	M12
Plug/Socket	Plug
Contact Gender	Male
Termination Method	Screw
IP Rating	IP67
Current Rating	4.0A
Series	T411
Body Orientation	Right Angle
Coding	A
Voltage Rating	125.0 V
Shell Size	20
Mating Type	Threaded
Housing Material	Nylon
Pole Format	5P
Contact Plating	Gold
Contact Material	Brass
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com