



BULGIN

Bulgin Circular Connector, 4 Contacts, Flange Mount, Socket, Female, IP68, EXPlora EXP Series

ผู้ผลิต

Bulgin

รหัสสินค้า

EXP-0941/04/S

OVERVIEW

Bulgin EXPlora EXP Series คอนเนคเตอร์วงกลม 4 ขั้ว แบบ Flange Mount (Socket, Female), IP68, รุ่น EXP-0941/04/S

คอนเนคเตอร์ออกแบบให้เข้าคู่กับ EXP-0911 และ EXP-A911 มาพร้อมปะเก็นซีลคุณภาพสูงและการยึดแบบเจาะรูเดียว
เหมาะสำหรับการติดตั้งบนแผงที่ต้องการการปิดผนึกตามระดับ IP68 และรองรับการใช้งานแรงดันสูงถึง 600V AC/DC

FEATURES

- จำนวนขั้ว (Number of Contacts): 4
- การติดตั้งแบบ Flange Mount
- Plug/Socket: Socket (Female)
- Contact Gender: Female
- Termination Method: Screw
- IP Rating: IP68
- Current Rating: 18.0A
- Voltage Rating: 600 V ac/dc
- Body Orientation: Straight
- Series: EXPlora EXP
- Shell Size: 50

- Mating Type: Threaded
- Housing Material: Polymer
- Pole Format: 6P
- Strain Relief: No
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Contact Plating: Nickel
- Contact Material: Brass
- Maximum Operating Temperature: +55°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- มาพร้อมปะเก็นซีลคุณภาพสูง (ระบุในคำบรรยาย)
- การยึดแบบ Single hole fixing (ระบุในคำบรรยาย)

APPLICATIONS

- การเชื่อมต่อผ่านแผงด้วย Flange Mount
- งานที่ต้องการการปิดผนึกระดับ IP68 ตามสเปค
- เชื่อมต่อกับตัวเมทที่ระบุ (EXP-0911 และ EXP-A911)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	4
Mounting Type	Flange Mount
Plug/Socket	Socket
Contact Gender	Female
Termination Method	Screw
IP Rating	IP68
Current Rating	18.0A
Body Orientation	Straight
Series	EXPlora EXP
Voltage Rating	600 V ac/dc

Shell Size	50
Mating Type	Threaded
Housing Material	Polymer
Pole Format	6P
Strain Relief	No
Shielded/Unshielded	Unshielded
Contact Plating	Nickel
Maximum Operating Temperature	+55°C
Contact Material	Brass
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน