



## Industrial Automation Products & Solutions



### TE Connectivity Circular Connector, 5 Contacts, Cable Mount, M12 Connector, Plug, Male, IP67, T411 Series

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T4111412051-000

## Overview

TE Connectivity M12 shielded connector รุ่น T4111412051-000 แบบ cable mount, plug (male) 5 ขั้ว มี screw locking, screw terminal และ cable gland ออกแบบให้สามารถบริการภาคสนาม (field serviceable) ได้

## Features

- Number of Contacts: 5
- Mounting Type: Cable Mount
- Connector Size: M12
- Plug/Socket: Plug
- Contact Gender: Male
- Termination Method: Screw (screw terminal)
- IP Rating: IP67
- Current Rating: 4.0A
- Body Orientation: Straight
- Series: T411
- Voltage Rating: 125.0 V
- Coding: B
- Mating Type: Threaded
- Shell Size: 20
- Housing Material: Brass
- Pole Format: 5P
- Contact Plating: Gold
- Contact Material: Brass
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Shielded และมี screw locking (ตามคำอธิบาย)



## Applications

- การติดตั้งที่ต้องการการบำรุงรักษาและเปลี่ยนสายได้ง่ายในภาคสนาม
- งานที่ต้องการการป้องกัน (IP67) และการเชื่อมต่อแบบมีเกราะ (shielded)

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด  |
|-------------------------------|-------------|
| Number of Contacts            | 5           |
| Mounting Type                 | Cable Mount |
| Connector Size                | M12         |
| Plug/Socket                   | Plug        |
| Contact Gender                | Male        |
| Termination Method            | Screw       |
| IP Rating                     | IP67        |
| Current Rating                | 4.0A        |
| Body Orientation              | Straight    |
| Series                        | T411        |
| Voltage Rating                | 125.0 V     |
| Coding                        | B           |
| Mating Type                   | Threaded    |
| Shell Size                    | 20          |
| Housing Material              | Brass       |
| Pole Format                   | 5P          |
| Contact Plating               | Gold        |
| Contact Material              | Brass       |
| Maximum Operating Temperature | +85°C       |
| Minimum Operating Temperature | -40°C       |

**Need a quotation or technical support?**

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**