



Industrial Automation Products & Solutions



Winslow, W3100 2.54mm Pitch Vertical 40 Way, Through Hole Stamped Pin Open Frame IC Dip Socket, 10A

ผู้ผลิต : Winslow

รหัสสินค้า : W3140TRC

Overview

Winslow W3100 series 2.54mm pitch, 40 ขา, vertical through-hole open frame DIL stamped IC socket (รุ่น W3140TRC) แบบ low profile และ side stackable

ออกแบบ stamped pin และ low-profile ที่ออกแบบมาเพื่อความหนาแน่นของวงจรสูงและการซ้อนบอร์ด (side stackable) เหมาะกับการออกแบบบอร์ดที่ต้องการประหยัดพื้นที่และรองรับกระแสสูงถึง 10A โดยใช้วัสดุ PBT housing และ contacts เป็น phosphor bronze ช่วงอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -65°C ถึง +150°C

Features

- จำนวนขา 40 contacts
- Pitch 2.54mm
- Mounting Type: Through Hole
- Pin Type: Stamped
- Frame Type: Open Frame
- Orientation: Vertical
- Termination Method: Solder
- Contact Plating: Tin
- Contact Material: Phosphor Bronze
- Housing Material: PBT
- Current Rating: 10A
- Dimensions: 50.67 x 4.5 x 17.78mm
- Row Width: 15.24mm
- Minimum Operating Temperature: -65°C
- Maximum Operating Temperature: +150°C
- Series: W3100

Applications



- การติดตั้ง IC แบบ DIP ในบอร์ดความหนาแน่นสูง
- การออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการการซ้อนบอร์ด (board stacking)
- วงจรที่ต้องการช็อกเก็ตรองรับกระแสสูงภายในขอบเขตที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	40
Mounting Type	Through Hole
Pin Type	Stamped
Pitch	2.54mm
Row Width	15.24mm
Frame Type	Open Frame
Termination Method	Solder
Contact Plating	Tin
Current Rating	10A
Orientation	Vertical
Length	50.67mm
Width	4.5mm
Depth	17.78mm
Dimensions	50.67 x 4.5 x 17.78mm
Minimum Operating Temperature	-65°C
Series	W3100
Housing Material	PBT
Contact Material	Phosphor Bronze
Maximum Operating Temperature	+150°C



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com