



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity, DIPLOMATE 800 2.54mm Pitch Vertical 8 Way, Through Hole Turned Pin Open Frame IC Dip Socket, 3A

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 2-1571586-2

Overview

TE Connectivity DIPLOMATE 800 Series ซ็อกเก็ต DIP โปรไฟล์มาตรฐาน แบบกรอบเปิด (ladder open frame) แนวตั้ง 8 ขา ระยะศูนย์กลาง 2.54mm รองรับการบัดกรีแบบผ่านแผง (through hole) และขาแบบ turned pin

เป็นซ็อกเก็ต DIP แบบมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนแปลง IC แบบ through-hole โดยมีวัสดุติดต่อกับ Beryllium Copper และเคลือบทอง/ดีบุก เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อในช่วงอุณหภูมิ -55°C ถึง +105°C และกระแสสูงสุด 3A

Features

- จำนวนขา 8 ขา
- ระยะศูนย์กลาง (Pitch) 2.54mm
- การติดตั้งแบบ Through Hole
- ขาประเภท Turned Pin
- รูปแบบกรอบ Open Frame (ladder style)
- การบัดกรีเป็นวิธี Termination: Solder
- การชุบหน้าสัมผัส: Gold, Tin
- กระแสสูงสุด 3A
- แนวตั้ง (Vertical) orientation
- วัสดุหน้าสัมผัส Beryllium Copper
- วัสดุ housing: PCT
- มิติ 10.16 x 4.57 x 10.16mm
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -55°C ถึง +105°C
- ซีรีส์ DIPLOMATE 800

Applications

- ซ็อกเก็ตสำหรับ IC แบบ DIP ในบอร์ดผ่านรู (through-hole)



- งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง IC ได้สะดวก
- การใช้งานในระบบที่ต้องการความทนทานของการเชื่อมต่อภายใต้ช่วงอุณหภูมิตามสเปค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	8
Mounting Type	Through Hole
Pin Type	Turned
Pitch	2.54mm
Row Width	7.62mm
Frame Type	Open Frame
Termination Method	Solder
Contact Plating	Gold, Tin
Current Rating	3A
Orientation	Vertical
Length	10.16mm
Width	4.57mm
Depth	10.16mm
Dimensions	10.16 x 4.57 x 10.16mm
Minimum Operating Temperature	-55°C
Series	DIPLMATE 800
Contact Material	Beryllium Copper
Housing Material	PCT
Maximum Operating Temperature	+105°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution