




## Industrial Automation Products & Solutions



# HARWIN, D2 2.54mm Pitch Vertical 32 Way, Through Hole Standard Pin Open Frame IC Dip Socket, 1A

ผู้ผลิต : HARWIN

รหัสสินค้า : D2832-42

## Overview

ซ็อกเก็ต IC DIP ซีรีส์ D2 ระยะพิทช์ 2.54mm แบบแนวตั้ง (vertical) ผลิตเป็นแบบ open frame สำหรับการติดตั้งแบบ through-hole รองรับ 32 ขาและกระแสสูงสุด 1A

## Features

- Series: D2
- Number of Contacts: 32
- Pitch: 2.54mm
- Row Width: 15.24mm
- Mounting Type: Through Hole
- Orientation: Vertical
- Frame Type: Open Frame
- Termination Method: Solder
- Contact Plating: Gold
- Contact Material: Beryllium Copper
- Current Rating: 1A
- Voltage Rating: 100 V ac, 150 V dc
- Dimensions: 40.6 x 17.64 x 4.2mm
- Maximum Operating Temperature: +125°C
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Housing Material: Plastic
- Pin Type: Standard
- Length: 40.6mm, Width: 17.64mm, Depth: 4.2mm

## Applications

- ใช้เป็นซ็อกเก็ตสำหรับ IC แบบ DIP ในบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการการบัดกรีผ่านรู



- การใช้งานที่ต้องการช่วงอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -55°C ถึง +125°C ตามสเปค

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	32
Mounting Type	Through Hole
Pin Type	Standard
Pitch	2.54mm
Row Width	15.24mm
Frame Type	Open Frame
Termination Method	Solder
Contact Plating	Gold
Current Rating	1A
Orientation	Vertical
Length	40.6mm
Width	17.64mm
Depth	4.2mm
Dimensions	40.6 x 17.64 x 4.2mm
Voltage Rating	100 V ac, 150 V dc
Maximum Operating Temperature	+125°C
Housing Material	Plastic
Contact Material	Beryllium Copper
Series	D2
Minimum Operating Temperature	-55°C



### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

**LINE OA**  
@thsolution

**Website :** www.thsolution.com