



RS PRO

RS PRO, jack Flange Mount SMA Connector, 50Ω, Solder Termination, Straight Body

ผู้ผลิต

RS PRO

รหัสสินค้า

921-0212

OVERVIEW

RS PRO หัวแจ็ค SMA แบบ Flange Mount ความต้านทาน 50Ω การยุติสายแบบ Solder ตรงตรง มี contact ชุบทองจาก beryllium copper และตัวถังชุบทอง/ชุบ Nickel ตามตัวเลือก

SMA jacks นี้ระบุสเปกการรับช่วงความถี่กว้างถึง 0–18 GHz ใช้วัสดุ contact เป็น beryllium copper ชุบทอง และตัวถังมีตัวเลือกวัสดุ/การชุบ (gold plated brass, gold plated stainless steel หรือ nickel plated brass) ให้ความคงทนและการนำสัญญาณที่ดี ตัวเชื่อมต่อเป็นแบบ threaded (mating type ระบุเป็น threaded) และเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อความถี่สูง

FEATURES

- Gender: Female
- Coaxial Connector Type: SMA Connector
- Mounting Type: Flange Mount
- Impedance: 50Ω
- Termination Method: Solder
- Body Orientation: Straight
- Cable Type: Coaxial
- Size: Subminiature
- Bulkhead: No
- Operating Frequency: 0 to 18GHz

- Body Plating: Gold (ตัวเลือกวัสดุหลายแบบระบุในคำอธิบาย)
- Contact Material: Beryllium Copper
- Contact Plating: Gold
- Mating Type: Threaded

APPLICATIONS

- การเชื่อมต่อ RF ความถี่สูง (0–18 GHz)
- การติดตั้งแบบ flange สำหรับการยึดแน่นบนแผง

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Gender	Female
Coaxial Connector Type	SMA Connector
Mounting Type	Flange Mount
Impedance	50Ω
Termination Method	Solder
Body Orientation	Straight
Cable Type	Coaxial
Size	Subminiature
Bulkhead	No
Operating Frequency	0 to 18GHz
Body Plating	Gold
Contact Material	Beryllium Copper
Contact Plating	Gold
Mating Type	Threaded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

