



Industrial Automation Products & Solutions



Ejendals 1738 Unisex Black, Red Aluminium Toe Capped Safety Shoes, UK 12, EU 47

ผู้ผลิต : Ejendals

รหัสสินค้า : 1738-47

Overview

รองเท้านิรภัย Ejendals รุ่น 1738 ขนาด EU47 (UK12) สีดำ-แดง มี BOA Fit System, อัปเปอร์เป็น PU-coated และ split leather พร้อมเมรีโนวูลในแผ่นรองเท้าด้านใน และคุณสมบัติ S3 รวมทั้ง aluminium toe cap และคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต/ESD

จากข้อมูลสินค้า รองเท้านี้ออกแบบให้ปรับพอดีได้ด้วย BOA Fit System มีการควบคุมความชื้นภายในด้วยแผ่นรองเมรีโนวูล และให้การปกป้องตามมาตรฐาน EN ISO 20345 S3 พร้อมคุณสมบัติ anti-static และ ESD ซึ่งระบุไว้ในสเปก

Features

- BOA Fit System (ระบุในคำอธิบาย)
- อัปเปอร์ PU-coated และ split leather
- แผ่นรองภายในมีเมรีโนวูล (merino wool)
- Aluminium safety toe (มี cap กันนิ้วเท้า)
- Anti-Static: Yes
- ESD Safe: Yes
- Penetration Resistant: Yes
- Water Resistant: Yes
- Safety Rating EN ISO 20345: S3
- Midsole Type: Non Metallic
- Sole Material: Polyurethane
- Slip Resistance Rating: SRC
- Closure Type: Slip On (ระบุในสเปก)

Applications

- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการปรับพอดีอย่างแม่นยำ (ระบุในคำอธิบาย)
- การใช้งานที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยรองเท้า EN ISO 20345 S3 และคุณสมบัติ ESD/anti-static (ระบุในสเปก)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	1738
Gender	Unisex
Shoe Size EU	47
Shoe Size UK	12
Shoe Size US	13
Colour	Black, Red
Safety Toe	Yes
Safety Toe Type	Aluminium
Anti-Static	Yes
ESD Safe	Yes
Closure Type	Slip On
Penetration Resistant	Yes
Water Resistant	Yes
Additional Safety Features	A
Safety Rating EN ISO 20345	S3
Midsole Type	Non Metallic
Sole Material	Polyurethane
Anti-Slip	Yes
Upper Material	Textile, Leather
Slip Resistance Rating	SRC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
