



Industrial Automation Products & Solutions



UPower Red Industry Unisex Black, White Composite Toe Capped Safety Shoes, UK 6, EU 39

ผู้ผลิต : UPower

รหัสสินค้า : RI21074-39

Overview

รองเท้ากันภัย UPower Red Industry ขนาด UK 6 (EU 39) อัปเปอร์ Putek Plus กันลื่น กันน้ำ และทนต่อการขีดข่วน พร้อมหัวกันภัยแบบคอมโพสิต ระดับความปลอดภัย EN ISO 20345 S3 และการกันลื่นระดับ SRC

ข้อมูลวัสดุอัปเปอร์เป็น Putek Plus ที่ทนต่อการขีดข่วนและกันน้ำ รวมกับการให้ค่า S3 (มีคุณสมบัติ water resistant และ penetration resistant ตามสเปก) รวมถึงคุณสมบัติ ESD/anti-static และ midsole แบบไม่ใช้โลหะ ทำให้รองเท้าออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงการลื่น การเจาะทะลุ และรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันไฟฟ้าสถิต

Features

- อัปเปอร์ Putek Plus (highly abrasion resistant, waterproof)
- หัวกันภัย: Composite
- มาตรฐานความปลอดภัย EN ISO 20345: S3
- กันลื่น: ไซ้ (Slip Resistance Rating: SRC)
- กันไฟฟ้าสถิต/ESD Safe: ไซ้
- กันการเจาะทะลุ (Penetration Resistant): ไซ้
- ชนิดส้น/พื้น: PU2D
- Midsole: Non Metallic
- Closure: Lace Up
- วัสดุอัปเปอร์: Fabric
- สี: Black, White
- ขนาด: UK 6 / EU 39 / US 7

Applications

- งานที่พื้นลื่นหรือมีคราบ/ของเหลว
- สภาพงานที่มีการสึกหรอของพื้นผิวสูง



- สภาพแวดล้อมที่ต้องการป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Red Industry
Gender	Unisex
Shoe Size EU	39
Shoe Size UK	6
Shoe Size US	7
Colour	Black, White
Safety Toe	Yes
Safety Toe Type	Composite
Anti-Static	Yes
ESD Safe	Yes
Closure Type	Lace Up
Water Resistant	Yes
Penetration Resistant	Yes
Additional Safety Features	A
Safety Rating EN ISO 20345	S3
Anti-Slip	Yes
Sole Material	PU2D
Midsole Type	Non Metallic
Slip Resistance Rating	SRC
Upper Material	Fabric



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com