



Industrial Automation Products & Solutions



AIMONT ROKY ABI26 Unisex Black, Grey Aluminium Toe Capped Safety Trainers, UK 6, EU 39

ผู้ผลิต : AIMONT

รหัสสินค้า : ROKY ABI26 39

Overview

AIMONT ROKY ABI26 รองเท้าป้องกันนิรภัยแบบยูนิเซ็กซ์ สีดำ-เทา ขนาด UK 6 / EU 39 มาพร้อมหัวรองเท้าหุ้มอลูมิเนียม ระบุการป้องกันตามมาตรฐาน EN ISO 20345 ระดับ S3 และคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น กันลื่น กันไฟฟ้าสถิต และกันการเจาะทะลุ

รองเท้ารุ่นนี้ให้การปกป้องหัวเท้าด้วยหัวอลูมิเนียมและมี midsole แบบไมโซโลเท (Non Metallic) จึงเป็นรองเท้าระดับ S3 ที่รวมการป้องกันหัวเท้า การป้องกันการเจาะ และคุณสมบัติ ESD/Anti-static ซึ่งเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการความปลอดภัยพื้นฐานพร้อมความสามารถป้องกันสลลิป (SRC) และความต้านทานน้ำผิวบางส่วน

Features

- Series: ROKY ABI26
- เพศ: Unisex
- ขนาด: EU 39 / UK 6 / US 7 / JP/CN 24
- สี: Black, Grey
- หัวรองเท้าหุ้มอลูมิเนียม (Aluminium Toe Capped)
- มาตรฐานความปลอดภัย: EN ISO 20345 S3
- คุณสมบัติ Anti-Static และ ESD Safe
- ป้องกันการเจาะทะลุ (Penetration Resistant)
- Midsole แบบ Non Metallic
- การปิดแบบ Lace Up
- กันลื่น (Slip Resistance SRC)
- วัสดุส่วนบน: Leather
- Water Resistant

Applications



- การใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการรองเท้าระดับ S3
- งานที่มีความเสี่ยงการกระแทกหัวเท้าและการเจาะทะลุ
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการคุณสมบัติ ESD/Anti-Static

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	ROKY ABI26
Gender	Unisex
Shoe Size EU	39
Shoe Size UK	6
Shoe Size US	7
Colour	Black, Grey
Safety Toe Type	Aluminium
Safety Toe	Yes
Anti-Static	Yes
ESD Safe	Yes
Closure Type	Lace Up
Water Resistant	Yes
Penetration Resistant	Yes
Additional Safety Features	A
Safety Rating EN ISO 20345	S3
Anti-Slip	Yes
Midsole Type	Non Metallic
Slip Resistance Rating	SRC
Upper Material	Leather
Shoe Size JP/CN	24

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com