



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Logic Controller for Use with RS PRO PLC Expansion Modules, 24 Vdc Supply, Transistor Output, 24-Input, DC Input

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 266-5096

Overview

Programmable Logic Controller (PLC) รุ่น RS PRO 266-5096 เป็น PLC ความเร็วสูง แหล่งจ่าย 24 Vdc มีเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ รองรับ 24 อินพุตและ 24 เอาต์พุต ติดตั้งบน DIN Rail

ตามคำอธิบาย PLC นี้ออกแบบสำหรับงานที่ต้องการการสวิตช์สัญญาณดิจิทัลที่รวดเร็ว เหมาะกับงานที่ต้องการการควบคุมจังหวะสูงและการประมวลผลสัญญาณต่อเนื่อง พร้อมการสื่อสารผ่าน Modbus ตามสเปค

Features

- Number of Inputs: 24
- Input Type: DC
- Number of Outputs: 24
- Output Type: Transistor
- Supply Voltage: 24 Vdc
- Network Type: Modbus RTU, TCP
- Interface: COM Port
- Number of Communication Ports: 2 (Serial)
- Programming Language Used: Instruction List, Ladder
- Program Capacity: 48000 Steps
- Programming Interface: Computer, HMI
- Mounting Type: DIN Rail
- Dimensions: 221 x 107 x 87 mm
- Width: 107mm, Length: 221mm, Depth: 87mm
- Minimum Operating Temperature: 0°C, Maximum Operating Temperature: +55°C
- Display Included: No

Applications



- การควบคุมระบบอัตโนมัติในงานที่ต้องการการสวิตซ์ดิจิทัลความเร็วสูง
- ใช้งานร่วมกับ RS PRO PLC Expansion Modules

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Inputs	24
Output Type	Transistor
For Use With	RS PRO PLC Expansion Modules
Supply Voltage	24 Vdc
Input Type	DC
Number of Outputs	24
Network Type	Modbus RTU, TCP
Interface	COM Port
Number of Communication Ports	2
Dimensions	221 x 107 x 87mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Programming Language Used	Instruction List, Ladder
Mounting Type	DIN Rail
Width	107mm
Length	221mm
Minimum Operating Temperature	0°C
Depth	87mm
Display Included	No
Programming Interface	Computer, HMI
Program Capacity	48000 Steps
Communication Port Type	Serial

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com