



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO Logic Controller, 85 → 265 Vac Supply, Relay Output, 8-Input, AC Input

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 266-5069

## Overview

Programmable Logic Controller (PLC) ความเร็วสูง พร้อมเอาต์พุตรีเลย์ ออกแบบเพื่อการควบคุมกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์-เมคคานิคและระบบอัตโนมัติด้านการควบคุมในภาคอุตสาหกรรม

อุปกรณ์เป็น PLC ความเร็วสูงที่มีเอาต์พุตแบบรีเลย์ เหมาะสำหรับการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์-เมคคานิคที่ต้องการความยืดหยุ่นในการติดตั้งและการสื่อสารผ่าน Modbus (RTU/TCP) โดยรองรับโปรแกรมขนาด 48,000 ขั้นตอนและการโปรแกรมด้วย Ladder/Instruction List

## Features

- Number of Inputs: 8
- Number of Outputs: 6
- Output Type: Relay
- Supply Voltage: 85 - 265 Vac
- Input Type: AC
- Output Current: 2A
- Network Type: Modbus RTU, TCP
- Interface / Communication Port Type: COM Port (Serial), 2 communication ports
- Programming Language Used: Instruction List, Ladder
- Programming Interface: Computer, HMI
- Program Capacity: 48000 Steps
- Mounting Type: DIN Rail
- Display Included: No
- Dimensions: 75 x 107 x 87 mm
- Operating Temperature: 0°C to +55°C

## Applications

- การควบคุมกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์-เมคคานิค



- ระบบอัตโนมัติด้านการควบคุมในภาคอุตสาหกรรม
- การควบคุมระบบกลและไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบตามคำอธิบายสินค้า

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Inputs	8
Output Type	Relay
Supply Voltage	85 - 265 Vac
Input Type	AC
Number of Outputs	6
Network Type	Modbus RTU, TCP
Interface	COM Port
Length	75mm
Output Current	2A
Number of Communication Ports	2
Programming Language Used	Instruction List, Ladder
Mounting Type	DIN Rail
Width	107mm
Communication Port Type	Serial
Display Included	No
Programming Interface	Computer, HMI
Program Capacity	48000 Steps
Dimensions	75 x 107 x 87 mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	0°C
Depth	87mm

**Need a quotation or technical support?**

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com