



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Logic Controller for Use with RS PRO PLC Expansion Modules, 24 Vdc Supply, Relay Output, 16-Input, DC Input

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 266-5085

Overview

RS PRO รุ่น 266-5085 เป็น Programmable Logic Controller (PLC) สำหรับใช้ร่วมกับ RS PRO PLC Expansion Modules ทำงานด้วย Supply 24 Vdc มีอินพุต 16 ช่องและเอาต์พุตแบบ Relay

PLC รุ่นนี้ถูกออกแบบสำหรับการควบคุมกระบวนการทางไฟฟ้า-กลไกและระบบอัตโนมัติ โดยใช้เอาต์พุตรีเลย์ที่เหมาะสมกับการสวิตช์โหลด มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก รองรับโปรโตคอล Modbus RTU/TCP และมีพอร์ตสื่อสารแบบ Serial จำนวน 2 พอร์ต นอกจากนี้รองรับการเขียนโปรแกรมด้วย Instruction List และ Ladder และมีความจุโปรแกรม 48000 steps

Features

- Number of Inputs: 16
- Output Type: Relay
- For Use With: RS PRO PLC Expansion Modules
- Supply Voltage: 24 Vdc
- Input Type: DC
- Number of Outputs: 16
- Network Type: Modbus RTU, TCP
- Interface: COM Port
- Communication Port Type: Serial
- Number of Communication Ports: 2
- Dimensions: 175 x 107 x 87 mm
- Length: 175mm
- Width: 107mm
- Depth: 87mm
- Maximum Operating Temperature: +55°C
- Minimum Operating Temperature: 0°C
- Mounting Type: DIN Rail



- Display Included: No
- Programming Interface: Computer, HMI
- Program Capacity: 48000 Steps
- Programming Language Used: Instruction List, Ladder

Applications

- การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติที่ต้องการการสวิตช์โหลดด้วยรีเลย์
- ระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อกับโมดูลขยายของ RS PRO

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Inputs	16
Output Type	Relay
For Use With	RS PRO PLC Expansion Modules
Supply Voltage	24 Vdc
Input Type	DC
Number of Outputs	16
Network Type	Modbus RTU, TCP
Interface	COM Port
Communication Port Type	Serial
Dimensions	175 x 107 x 87 mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Number of Communication Ports	2
Length	175mm
Width	107mm
Display Included	No
Programming Interface	Computer, HMI
Program Capacity	48000 Steps
Depth	87mm
Mounting Type	DIN Rail



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Programming Language Used	Instruction List, Ladder
Minimum Operating Temperature	0°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com