



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony XVC1 Series Red/Amber Siren Signal Tower, 2 Lights, 24 V dc, Surface Mount

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XVC1B2HK

Overview

ซีรีส์ Schneider XVC1

เป็นสัญญาณทาวเวอร์ที่มีสายเคเบิลแบบโมโนลิธิกที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเครื่องมือเครื่องจักร

รุ่น XVC1B2HK เป็นทาวเวอร์สัญญาณแบบติดตั้งบนพื้นผิว (Surface Mount) มี 2 ส่วนแสง (สีแดงและอำพัน/Amber) ใช้หลอด LED มีส่วนเสียงเป็นไซเรน (Siren) ให้ระดับเสียง 102dB ที่ 1 เมตร ใช้แรงดัน 24 V dc กระแส 550mA ความสูง 371mm และฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง 130mm สายเชื่อมต่อยาว 500mm สีตัวถังเป็นสีขาว

Features

- Series: Harmony XVC1
- Number of Light Elements: 2
- Lens Colour: Red/Amber
- Bulb Type: LED
- LED Colour: Amber, Red
- Light Effect: Flashing, Steady
- Sounder Component: Siren
- Multifunction: Yes
- Decibels at 1 Metre: 102dB
- Mounting Style: Surface Mount
- Height: 371mm
- Base Diameter: 130mm
- Connection Cable Length: 500mm
- Supply Voltage: 24 V dc
- Connection Type: Cable
- Current Consumption: 550mA
- Minimum Temperature: -20°C
- Maximum Temperature: +50°C



- Housing Colour: White

Applications

- การแจ้งเตือนด้วยสัญญาณภาพและเสียงบนพื้นผิวอุปกรณ์หรือเครื่องจักร
- การใช้งานที่ต้องการระดับเสียงแจ้งเตือนสูง (102dB ที่ 1 เมตร)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Harmony XVC1
Number of Light Elements	2
Lens Colour	Red/Amber
Bulb Type	LED
Light Effect	Flashing, Steady
LED Colour	Amber, Red
Sounder Component	Siren
Multifunction	Yes
Decibels at 1 Metre	102dB
Mounting Style	Surface Mount
Height	371mm
Base Diameter	130mm
Connection Cable Length	500mm
Supply Voltage	24 V dc
Connection Type	Cable
Current Consumption	550mA
Minimum Temperature	-20°C
Housing Colour	White
Maximum Temperature	+50°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com