



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Counter, Programmable Timer Counter, 6 Digit, 6kHz, 24 V ac/dc

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 875-1318

Overview

RS PRO Counter แบบ programmable timer โดยมี 2 ชุดการตั้งค่าที่โปรแกรมได้ ออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบ 96 x 96 mm และรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบตามข้อมูลต้นฉบับ

Features

- Supply Voltage: 24 V ac/dc
- Count Mode: Seconds
- Display Type: LED
- Input Type: NPN, PNP
- Connection Type: Terminal
- Reset Method: Automatic, Manual
- Number of Digits: 6
- Mounting Type: Panel Mount (Cutout 96 x 96 mm)
- Output/Interface: Relay
- Count Direction: Down, Up
- Digit Height: 9 mm, 14 mm
- Maximum Count Frequency: 6kHz
- Function: Counter, Programmable Timer
- Display Range / Measurement Range: 0 - 99.99
- Depth: 87.5mm
- Approvals: CE, Gost-R, UL
- Cutout Size: 96 x 96 mm
- Weight: 340g
- Minimum Operating Temperature: 0°C
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Meter Type: Mechanical

Applications



- การใช้งานในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการตัวนับ/ตัวจับเวลาที่ปรับตั้งได้
- การติดตั้งแบบ Panel Mount ขนาด 96 x 96 mm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 V ac/dc
Count Mode	Seconds
Display Type	LED
Input Type	NPN, PNP
Connection Type	Terminal
Reset Method	Automatic, Manual
Number of Digits	6
Mounting Type	Panel Mount
Output / Interface	Relay
Count Direction	Down, Up
Digit Height	9 mm, 14 mm
Maximum Count Frequency	6kHz
Function	Counter, Programmable Timer
Cutout Size	96 x 96 mm
Display Range	0 - 99.99
Cutout Height	96mm
Minimum Operating Temperature	0°C
Measurement Range	0 - 99.99
Maximum Operating Temperature	+50°C
Approvals	CE, Gost-R, UL
Meter Type	Mechanical
Depth	87.5mm
Cutout Width	96mm
Weight	340g



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Temperature

+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com