



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Hour Meter Counter, 6 Digit, 50Hz, 4 → 30 V ac/dc

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 896-6923

## Overview

RS PRO Hour Meter Counter (รุ่น 896-6923) เป็นมิเตอร์บันทึกชั่วโมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก ทำงานที่ระดับแรงดัน 4 - 30 V ac/dc และออกแบบมาสำหรับการติดตั้งบนแผง

อุปกรณ์เป็น hour meter อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุความแม่นยำ  $\hat{A}\pm 0.02\%$  และช่วงการวัด 0 - 99999.9h มีการอนุมัติหลายรายการ (CE, cRUus, NEMA 4X, RoHS, SAE) เหมาะสำหรับการติดตามชั่วโมงการใช้งานของอุปกรณ์ โดยสเปคระบุช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้างที่เริ่มจาก  $-40^{\circ}\text{C}$

## Features

- Supply Voltage: 4 - 30 V ac/dc
- Count Mode: Hours
- Display Type: Analogue
- Input Type: Voltage
- Connection Type: Spade Terminal
- Reset Method: No Reset
- Number of Digits: 6
- Mounting Type: Panel Mount
- Digit Height: 3.6 mm
- Maximum Count Frequency: 50 Hz, 60Hz
- Function: Hour Meter
- Cutout Size: 36.8 x 24.1 mm
- Depth: 70.95mm
- Weight: 47g
- Cutout Width: 36.8mm
- Cutout Height: 24.1mm
- Minimum Measurement: 0h
- Meter Type: Electronic
- Approvals: CE, cRUus, NEMA 4X, RoHS, SAE
- Meter Accuracy:  $\hat{A}\pm 0.02\%$



- Measurement Range: 0 - 99999.9h
- Minimum Operating Temperature: -40°C

## Applications

- การบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (Hour Meter)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	4 - 30 V ac/dc
Count Mode	Hours
Display Type	Analogue
Input Type	Voltage
Connection Type	Spade Terminal
Reset Method	No Reset
Number of Digits	6
Mounting Type	Panel Mount
Count Direction	Up
Digit Height	3.6 mm
Maximum Count Frequency	50 Hz, 60Hz
Cutout Size	36.8 x 24.1 mm
Function	Hour Meter
Depth	70.95mm
Cutout Width	36.8mm
Weight	47g
Cutout Height	24.1mm
Minimum Measurement	0h
Meter Type	Electronic
Approvals	CE, cRUus, NEMA 4X, RoHS, SAE
Meter Accuracy	$\hat{A}\pm 0.02\%$



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Measurement Range	0 - 99999.9h
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com