



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Counter Counter, 6 Digit, 20kHz, 24 V

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 808-6614

Overview

ไมโครคอนโทรลเลอร์ดิจิทัลแบบแสดงผล LED 6 หลักจาก RS PRO รุ่น 808-6614 เหมาะสำหรับงานนับสัญญาณดิจิทัลติดตั้งแบบแผง (panel mount)

Features

- จำนวนหลักแสดงผล: 6 digits
- แหล่งจ่าย: 24 V
- ประเภทการแสดงผล: LED
- อินพุต: Transistor (Pulse)
- ความถี่นับสูงสุด: 20 kHz
- การติดตั้ง: Panel Mount (Cutout 48 x 48 mm)
- การรีเซ็ต: Automatic, Manual
- การนับ: Bi-Directional
- เอาต์พุต/อินเตอร์เฟซ: Relay
- ความสูงตัวเลข: 8 mm
- ช่วงแสดงผล: 0 - 99.99

Applications

- งานนับสัญญาณดิจิทัลในระบบควบคุม
- ติดตั้งบนแผงควบคุมสำหรับการแสดงค่านับ
- การใช้งานที่ต้องการตัวนับแบบสองทิศทาง (Bi-Directional)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 V



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Count Mode	Pulse
Display Type	LED
Input Type	Transistor
Connection Type	Flying Lead
Reset Method	Automatic, Manual
Number of Digits	6
Mounting Type	Panel Mount
Output / Interface	Relay
Count Direction	Bi-Directional
Digit Height	8 mm
Maximum Count Frequency	20kHz
Display Range	0 - 99.99
Function	Counter
Cutout Size	48 x 48 mm
Measurement Range	0 - 99.99
Maximum Temperature	+50°C
Meter Type	Electronic
Depth	95mm
Minimum Operating Temperature	0°C
Weight	210g
Approvals	CE; GOST-R
Cutout Height	48mm
Cutout Width	48mm
Maximum Operating Temperature	+50°C



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com