



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite LR4 Series Coloured Signal Tower, 1 Lights, 24 V dc, Pole Mount

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : LR4-102LJNU-G

Overview

Patlite รุ่น LR4-102LJNU-G (ซีรีส์ LR4) เป็นโทเวอร์สัญญาณแบบโมดูลาร์ ขนาด 1 light element ติดตั้งแบบ Pole Mount ทำงานที่ 24 V dc

Features

- Series: LR4
- Number of Light Elements: 1
- Lens Colour: Coloured
- Bulb Type: LED
- LED Colour: Green
- Light Effect: Steady
- Sounder Component: No Sounder Component
- Multifunction: Yes
- Mounting Style: Pole Mount
- Height: 424 mm
- Base Diameter: 40 mm
- Connection Cable Length: 3 m
- Supply Voltage: 24 V dc
- Connection Type: Cable
- IP Rating: IP54
- Operating Temperature: -20°C ถึง +50°C (Minimum -20°C, Maximum +50°C)
- Housing Colour: Silver
- Current Consumption: 0.045 A, 250 mA
- Special Features: Smooth form Factor & an Enhanced Body Construction for Performance in Harsh Environments., System to Easily Customize & Reconfigure LED & Sound Modules. A Sleek, Twist & Lock

Applications



- คำอธิบายระบุว่าเป็นสายผลิตภัณฑ์สัญญาณสำหรับการกำหนดค่าภาคสนามและการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LR4
Number of Light Elements	1
Lens Colour	Coloured
Bulb Type	LED
LED Colour	Green
Light Effect	Steady
Sounder Component	No Sounder Component
Multifunction	Yes
Mounting Style	Pole Mount
Height	424mm
Base Diameter	40mm
Connection Cable Length	3m
Supply Voltage	24 V dc
Connection Type	Cable
IP Rating	IP54
Maximum Temperature	+50°C
Housing Colour	Silver
Current Consumption	0.045 A, 250 mA
Minimum Temperature	-20°C
Special Features	Smooth form Factor & an Enhanced Body Construction for Performance in Harsh Environments., System to Easily Customize & Reconfigure LED & Sound Modules. A Sleek, Twist & Lock

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com