



## Industrial Automation Products & Solutions



# Patlite LR6 Series Coloured Signal Tower, 3 Lights, 24 V dc, Pole Mount

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : LR6-302PJNW-RYG

## Overview

Patlite LR6-302PJNW-RYG เป็นเสาสัญญาณ (Signal Tower) รุ่น LR6 แบบ 3 ชั้น ใช้หลอด LED สีแดง/เหลือง/เขียว ทำงานที่ 24 V dc และติดตั้งแบบ Pole Mount

สายผลิตภัณฑ์ LR6 เป็นโมดูลาร์สำหรับการกำหนดค่าภาคสนาม พร้อมเทคโนโลยี LED ที่ให้การแสดงผลแบบสดดี และออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย โดยมีความสามารถมัลติฟังก์ชันและการป้องกัน IP65 (NEMA TYPE 4X, 13).

## Features

- Series: LR6
- Number of Light Elements: 3
- Lens Colour: Coloured
- Bulb Type: LED
- LED Colour: Red/Yellow/Green
- Light Effect: Steady
- Sounder Component: No Sounder Component
- Multifunction: Yes
- Mounting Style: Pole Mount
- Height: 509mm
- Base Diameter: 60mm
- Connection Cable Length: 1m
- Supply Voltage: 24 V dc
- Connection Type: Cable
- IP Rating: IP65, NEMA TYPE 4X, 13
- Minimum Temperature: -20°C
- Maximum Temperature: +50°C
- Current Consumption: 250mA
- Housing Colour: Off-White



## Applications

- การแสดงสถานะหรือสัญญาณเตือนในสภาพแวดล้อมการผลิตหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการการติดตั้งแบบเสา
- การใช้งานที่ต้องการการกำหนดค่ามอดูลาร์ภาคสนาม

## Specifications

| คุณลักษณะ                | รายละเอียด             |
|--------------------------|------------------------|
| Series                   | LR6                    |
| Number of Light Elements | 3                      |
| Lens Colour              | Coloured               |
| Bulb Type                | LED                    |
| LED Colour               | Red/Yellow/Green       |
| Light Effect             | Steady                 |
| Sounder Component        | No Sounder Component   |
| Multifunction            | Yes                    |
| Mounting Style           | Pole Mount             |
| Height                   | 509mm                  |
| Base Diameter            | 60mm                   |
| Connection Cable Length  | 1m                     |
| Supply Voltage           | 24 V dc                |
| Connection Type          | Cable                  |
| IP Rating                | IP65, NEMA TYPE 4X, 13 |
| Minimum Temperature      | -20°C                  |
| Current Consumption      | 250mA                  |
| Housing Colour           | Off-White              |
| Maximum Temperature      | +50°C                  |

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. : 02-066-1996**



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**