



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony XVC Series Orange, Red, Red/Green/Orange Buzzer Signal Tower, 3 Lights, 100 → 240 V

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XVC6M35SK

Overview

สัญญาณทาวเวอร์แบบโมโนลิธิก Schneider Harmony XVC 3 ชั้น พร้อมบัสเซอร์ (Buzzer) และการจ่ายไฟ 100–240 V ac สำหรับการเตือนด้วยแสงและเสียง

ชุด XVC6 เป็นทาวเวอร์สัญญาณที่เดินสายล่วงหน้า (pre-wired) ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม เช่น โรงงานเคมีคอนดักเตอร์ สายพานลำเลียง และเครื่องจักรขนาดเล็ก ใช้ LED ที่ให้ทั้งโหมดกระพริบและต่อเนื่อง พร้อมบัสเซอร์ที่ให้เสียงสูงสุด 85 dB ที่ 1 เมตร

Features

- ซีรีส์: Harmony XVC
- จำนวนองค์ประกอบแสง: 3
- สีเลนส์: Orange, Red, Red/Green/Orange
- ชนิดหลอด: LED
- เอฟเฟกต์แสง: Flashing, Steady



- ส่วนประกอบเสียง: Buzzer
- ฟังก์ชันมัลติ: Yes
- ระดับเสียงที่ 1 เมตร: 85 dB
- การติดตั้ง: Base Mount
- ความสูง: 312 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 60 mm
- ความยาวสายเชื่อมต่อ: 850 mm
- แรงดันจ่าย: 100 - 240 V ac
- ประเภทการเชื่อมต่อ: Cable
- กระแสไฟฟ้า: 85 mA
- สีตัวเรือน: White
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -10°C ถึง +50°C

Applications

- การเตือนและบ่งชี้สภาพการทำงานในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์
- ติดตั้งบนสายพานลำเลียง
- ติดตั้งบนเครื่องจ่ายอาหารหรือเครื่องดื่มขนาดเล็กในภาคการค้า

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Harmony XVC
Number of Light Elements	3
Lens Colour	Orange, Red, Red/Green/Orange
Bulb Type	LED
Light Effect	Flashing, Steady
Sounder Component	Buzzer
Multifunction	Yes
Decibels at 1 Metre	85dB
Mounting Style	Base Mount
Height	312mm
Base Diameter	60mm
Connection Cable Length	850mm
Supply Voltage	100 - 240 V ac



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connection Type	Cable
Current Consumption	85mA
Maximum Decibel	85dB
Housing Colour	White
Minimum Decibel	70dB
Maximum Temperature	+50°C
Minimum Temperature	-10°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com