



## Industrial Automation Products & Solutions



### Werma KombiSIGN 71 Series Red/Green Signal Tower, 2 Lights, 24 V, Base Mount, Wall Mount

ผู้ผลิต : Werma

รหัสสินค้า : 649.240.04

## Overview

Werma KombiSIGN 71 Series สัญญาณไฟ 2 ชั้น (แดง/เขียว) รุ่น 649.240.04: ตัวเลือกติดตั้งแบบฐานหรือผนัง ทำงานที่ 24 V, IP65, สูง 155 mm.

รุ่น KombiSIGN 71 ให้การแสดงสถานะด้วยไฟ LED สีเขียวและแดงแบบคงที่ ไม่มีส่วนเสียง (No Sounder Component) และไม่ใช่อุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน ตัวเชื่อมต่อแบบสปริงและการใช้กระแส 65 mA ถูกระบุในสเปค พร้อมช่วงอุณหภูมิใช้งาน -20°C ถึง +50°C.

## Features

- Series: KombiSIGN 71
- Number of Light Elements: 2
- Lens Colour: Red/Green
- LED Colour: Green, Red
- Light Effect: Steady
- Bulb Type: LED
- Sounder Component: No Sounder Component
- Multifunction: No
- Mounting Style: Base Mount, Wall Mount
- Height: 155 mm
- Base Diameter: 70 mm



- IP Rating: IP65
- Supply Voltage: 24 V
- Connection Type: Spring-type
- Housing Colour: Black
- Current Consumption: 65 mA
- Maximum Temperature: +50°C
- Minimum Temperature: -20°C
- Model: 649.240.04
- Brand: Werma

## Applications

- การแสดงสถานะเครื่องจักรและกระบวนการด้วยไฟสองสี
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันระดับ IP65
- การติดตั้งที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบสปริงและการบริโภคนกระแสที่ระบุ

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	KombiSIGN 71
Number of Light Elements	2
Lens Colour	Red/Green
Bulb Type	LED
LED Colour	Green, Red
Light Effect	Steady
Sounder Component	No Sounder Component
Multifunction	No
Mounting Style	Base Mount, Wall Mount
Height	155mm
Base Diameter	70mm
IP Rating	IP65
Supply Voltage	24 V
Connection Type	Spring-type
Housing Colour	Black



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Current Consumption	65mA
Maximum Temperature	+50°C
Minimum Temperature	-20°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com