



Industrial Automation Products & Solutions



Werma KombiSIGN 71 Series Red/Green/Yellow Signal Tower, 3 Lights, 24 V, Tube-mounted

ผู้ผลิต : Werma

รหัสสินค้า : 649.240.05

Overview

Werma 649.240.05 เป็นไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นหรือสัญญาณทาวเวอร์ (Signal Tower) คุณภาพสูงในซีรีส์ KombiSIGN 71 จากแบรนด์ [Werma](<https://thsolution.com/werma-649-240-05>) ซึ่งจัดเป็นอุปกรณ์เกรดอุตสาหกรรม (Industrial Grade) ที่ออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชันการแจ้งเตือนสถานะความปลอดภัยและการทำงานที่ง่ายดายสำหรับเครื่องจักร ระบบควบคุมอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

Features

- เป็นสัญญาณทาวเวอร์ในซีรีส์ KombiSIGN 71 ที่มาพร้อมองค์ประกอบไฟสัญญาณจำนวน 3 ชั้น



- ไฟสัญญาณประกอบด้วย 3 สีมาตรฐานในการแจ้งเตือน ได้แก่ สีแดง (Red), สีเขียว (Green) และสีเหลือง (Yellow)
- ใช้เทคโนโลยีหลอดไฟชนิด LED คุณภาพสูง ให้แสงสว่างที่คมชัดและประหยัดพลังงาน
- เลนส์ครอบเป็นแบบเลนส์สี (Red/Green/Yellow Lens) ตรงตามสีของหลอดไฟ ช่วยให้ผู้ใช้ปฏิบัติงานจำแนกสถานะได้อย่างชัดเจน
- รูปแบบการติดตั้งและสไตล์การยึดติดเป็นแบบยึดท่อ (Tube-mounted) ช่วยให้โครงสร้างสัญญาณไฟตั้งโดดเด่นในมุมสูง
- ไม่มีส่วนประกอบของไซเรนหรือตัวส่งเสียง (No Sounder Component) เน้นการแจ้งเตือนด้วยแสงไฟสัญญาณเพื่อลดมลภาวะทางเสียงในพื้นที่ทำงาน
- การเชื่อมต่อสายไฟเป็นรูปแบบขั้วต่อสายแบบสปริง (Spring-type Terminal) ที่ช่วยให้เข้าสายได้ง่ายและแน่นหนาทนต่อแรงสั่นสะเทือน
- โครงสร้างแข็งแรงทนทานผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันระดับ IP65 ป้องกันน้ำและฝุ่นได้อย่างยอดเยี่ยม

Applications

- ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation & Control Gear)
- ใช้ในระบบสัญญาณเตือนของกระบวนการผลิต (Automation Signalling) เพื่อบอกสถานะการทำงานมาตรฐาน 3 สถานะหลักอย่างเด่นชัด
- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ไลน์การผลิต ไลน์การประกอบ หรือไลน์บรรจุภัณฑ์ที่ต้องการระบบไฟแจ้งเตือนในมุมมองที่เห็นได้รอบทิศทางโดยไม่ต้องการระบบเสียงรบกวน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	KombiSIGN 71
Number of Light Elements	3
Lens Colour	Red/Green/Yellow
Bulb Type	LED
LED Colour	Red/Yellow/Green
Sounder Component	No Sounder Component
Mounting Style	Tube-mounted
Height	299mm
Base Diameter	70mm
IP Rating	IP65
Connection Type	Spring-type Terminal
Supply Voltage	24 V
Minimum Temperature	-20°C




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Housing Colour	Black
Current Consumption	30mA
Maximum Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com