



## Industrial Automation Products & Solutions



### Red Lion PXU Panel Mount PID Temperature Controller, 48 x 95.8mm 2 Input, 1 Output Relay, 100 → 240 V ac Supply

ผู้ผลิต : Red Lion

รหัสสินค้า : PXU11A30

## Overview

Red Lion PXU ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบติดตั้ง ขนาด 48 x 95.8mm เป็น PID controller มี 2 อินพุต และ 1 รีเลย์เอาต์พุต รองรับไฟเลี้ยง 100–240 V ac มี RS-485 และ 2 โปรแกรมมิ่งยูสเซอร์อินพุต พร้อมฟังก์ชัน Main/Secondary Control Relay

อุปกรณ์นี้ให้ความยืดหยุ่นทั้งด้านการควบคุม PID, รีเลย์ควบคุมหลัก/รอง และการสื่อสารผ่าน RS-485 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการเชื่อมต่อกับระบบอื่นและการโปรแกรมอินพุตผู้ใช้ ประเภทอินพุตแบบอนาล็อกและการแสดงผล LCD พร้อมมาตรฐาน IP65 สนับสนุนการใช้งานภาคสนาม

## Features

- Control Type: PID Controller
- Output Type: Relay
- Supply Voltage: 100 - 240 V ac
- ขนาด 48 x 95.8mm
- Number of Inputs: 2
- Number of Outputs: 1
- Communication Module Available: Yes (RS-485)
- Display Type: LCD
- IP Rating: IP65
- Mounting Type: Panel Mount
- Input Type: Analogue
- Panel Depth: 72mm
- Termination Type: Screw
- มี Main Control Relay และ Secondary Control Relay และ 2 Programmable User Inputs
- รองรับช่วงอุณหภูมิสำหรับเซนเซอร์หลายชนิด (ระบุช่วงต่างๆ ตามสเปค)

## Applications



- การควบคุมอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการสื่อสารกับระบบภายนอก
- การควบคุมกระบวนการที่ต้องการความยืดหยุ่นด้านอินพุตและรีเลย์ควบคุม

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Type	Relay
Supply Voltage	100 - 240 V ac
Size	48 x 95.8mm
Number of Inputs	2
Number of Outputs	1
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	+50°C
Temperature Range	0 - +600 (E Type) °C, 0 - +1700 (R Type) °C, 0 - +1700 (S Type) °C, -100 - +1200 (J Type) °C, -148 - +2192 (J Type) °CF, -200 - +400 (T Type) °C, -200 - +500 (U Type) °C, -200 - +800 (TXK Type) °C, -200 - +850 (L Type) °C, -200 - +1300 (K Type) °C, -200 - +1300 (N Type) °C, -328 - +752 (T Type) °CF, -328 - +932 (U Type) °CF, -328 - +1472 (TXK Type) °CF, -328 - +1562 (L Type) °CF, -328 - +2372 (K Type) °CF, -328 - +2372 (N Type) °CF, +32 - +1112 (E Type) °CF, +32 - +3092 (R Type) °CF, +32 - +3092 (S Type) °CF, +100 - +1800 (B Type) °C, +212 - +3272 (B Type) °CF
Control Type	PID Controller
Communication Module Available	Yes
Display Type	LCD
IP Rating	IP65
Mounting Type	Panel Mount
Series	PXU
Input Type	Analogue
Panel Depth	72mm
Termination Type	Screw

**Need a quotation or technical support?**



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com