

KLAXON

Klaxon PNC Series Amber Sounder Beacon, 10 → 60 V dc, IP66, Side Mount, 113dB at 1 Metre

ผู้ผลิต	**Klaxon**
รหัสสินค้า	**PNC-0028**

OVERVIEW

Klaxon PNC-0028 (PNC Series) เป็นสัญญาณเสียงและไฟแบบเบคอน LED สีอมส้ม (amber) สำหรับใช้งานไฟ DC 10–60 V พร้อมตัวเรือนโพลีคาร์บอเนต ระดับเสียงสูงสุด 113 dB ที่ระยะ 1 เมตร และมาตรฐาน IP66

การรวมฟังก์ชันเสียง (สูงสุด 113 dB) และไฟ LED เบคอนในตัวเดียว พร้อมมาตรฐาน IP66 และวัสดุตัวเรือนโพลีคาร์บอเนต ชี้ว่าอุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับการแจ้งเตือนในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานต่อฝุ่นและน้ำกระเด็น พร้อมความสามารถปรับรูปแบบแสง (flashing/steady) และโทนเสียงหลายรูปแบบ

FEATURES

- ช่วงแรงดันไฟฟ้า: 10 - 60 V DC
- สีเลนส์: Amber
- การติดตั้ง: Side Mount
- ประเภทกระแส: DC
- เอฟเฟกต์แสง: Flashing, Steady
- ชนิดเสียง: Alarm
- ระดับเสียงที่ 1 เมตร: สูงสุด 113 dB (ขั้นต่ำ 105 dB)
- จำนวนโทนเสียง: 64
- บัลบ์/แหล่งแสง: LED
- วัสดุตัวเรือน: Polycarbonate

- ระดับการป้องกัน: IP66
- ช่วงอุณหภูมิ: -25°C ถึง +70°C
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: EN 54-3 Type B, NF, VdS

APPLICATIONS

- สัญญาณเตือนในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- การแจ้งเตือนความปลอดภัยที่ต้องการทั้งเสียงและแสง
- การใช้งานกลางแจ้งหรือพื้นที่เปียกเล็กน้อยด้วย IP66

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	**10 - 60 V dc**
Lens Colour	**Amber**
Mounting Style	**Side Mount**
Current Type	**DC**
Light Effect	**Flashing, Steady**
Sounder Type	**Alarm**
Decibels at 1 Metre	**113dB**
Series	**PNC**
Bulb Type	**LED**
Housing Colour	**Red**
Minimum Decibel	**105dB**
Maximum Decibel	**113dB**
IP Rating	**IP66**
Number Of Tones	**64**
Maximum Temperature	**+70°C**
Minimum Temperature	**-25°C**
Housing Material	**Polycarbonate**
Standards Met	**EN 54-3 Type B, NF, VdS**

Need a quotation or technical support?

LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน