



## Industrial Automation Products & Solutions



### Smartscan 1K3 Series Light Curtain, Sender & Receiver, 3 Beam(s)

ผู้ผลิต : Smartscan

รหัสสินค้า : 1K3-126

## Overview

Smartscan 1K3 ซีรีส์ เป็นชุดม่านแสงรุ่น 1000 ที่ประกอบด้วย Sender (Tx) และ Receiver (Rx) มี 3 บีม (Number of Beams: 3), Protective Height 450 mm, ระยะสแกนสูงสุด 5 m, Minimum Scanning Distance 0.5 m, มี two fail-safe electronic outputs และพีเอเจอร์ EDM

จากข้อมูล ระบบมีชิ้นส่วนส่ง/รับแยกกันและเอาต์พุตความปลอดภัยแบบคู่ (two fail-safe electronic outputs) ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการหยุดฉุกเฉินและป้องกันการเข้าถึงจุดอันตราย เหมาะสำหรับการป้องกันระดับมือ (Hand) ตามที่ระบุในสเปค

## Features

- Series: 1K3
- Component Type: Receiver, Sender
- Number of Beams: 3
- Safety Type: 3
- SIL IEC 61508: 2
- PL EN ISO 13849-1: d
- Protective Height: 450 mm
- Minimum Scanning Distance: 0.5 m
- Maximum Scanning Distance: 5 m
- Maximum Response Time: 40 ms
- Features: EDM
- Terminal Type: Cable
- Application: Hand



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- Dimensions: 28 x 41 x 990 mm

## Applications

- Hand (ตามสเปคที่ระบุ)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	1K3
Component Type	Receiver, Sender
Safety Type	3
SIL IEC 61508	2
PL EN ISO 13849-1	d
Number of Beams	3
Protective Height	450mm
Minimum Scanning Distance	0.5m
Maximum Scanning Distance	5m
Maximum Response Time	40 ms
Length	41mm
Height	990mm
Width	28mm
Dimensions	28 x 41 x 990 mm
Features	EDM
Terminal Type	Cable
Application	Hand



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution