



Industrial Automation Products & Solutions



ifm electronic Diffuse Photoelectric Sensor, Block Sensor, 1 mm → 30 mm Detection Range IO-LINK

ผู้ผลิต : ifm electronic

รหัสสินค้า : O8H206

Overview

ifm electronic O8 series (รุ่น O8H206) เป็น diffuse mini photoelectric sensor แบบ Block ขนาดกะทัดรัด เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่จำกัด เช่น งานประกอบและระบบหุ่นยนต์ โดยมีการสื่อสาร IO-LINK

เซนเซอร์ชุด O8 ระบุการเชื่อมต่อเป็นสาย พร้อม Interface IO-Link, เอาต์พุต PNP, แสงกำเนิดแสง LED และป้องกัน IP65/IP67 โดยมีช่วงการตรวจจับ 1 mm ถึง 30 mm และกระแสใช้งานสูงสุด 20 mA เหมาะกับแอปพลิเคชันที่ต้องการขนาดเล็กและการสื่อสารดิจิทัลผ่าน IO-LINK

Features

- สไตล์เซนเซอร์: Block
- ชนิดการตรวจจับ: Diffuse
- Detection Range: 1 mm - 30 mm
- เอาต์พุต PNP
- การเชื่อมต่อ: Cable (Terminal Type: Cable)
- Communication Protocol: IO-LINK / Interface: IO-Link
- Maximum DC Voltage: 30V
- แสงกำเนิดแสง: LED



- IP Rating: IP65, IP67
- Maximum Current: 20 mA
- Housing Material: ABS, Stainless Steel
- Operating Temperature: -25°C ถึง +60°C
- Mounting Type: Cable Mount
- Series: O8
- Standards: CE, EN 60947-5-2

Applications

- งานประกอบที่มีพื้นที่จำกัด
- การติดตั้งบนระบบหุ่นยนต์และจุดที่ต้องการเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก
- แอปพลิเคชันที่ต้องการการสื่อสารผ่าน IO-LINK

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Diffuse
Detection Range	1 mm - 30 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	Cable
Communication Protocol	IO-LINK
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	Cable
Light Source	LED
IP Rating	IP65, IP67
Maximum Current	20 mA
Interface	IO-Link
Housing Material	ABS, Stainless Steel
Minimum Operating Temperature	-25°C
Mounting Type	Cable Mount
Maximum Operating Temperature	+60°C
Series	O8



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met

CE, EN 60947-5-2



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com