



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Through Beam Photoelectric Sensor, Compact Sensor, 35 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WSE27X-3P1830

Overview

Sick W27 ซีรีส์เซ็นเซอร์ Through Beam แบบ Compact ระยะตรวจจับ 35 m ให้เอาต์พุตแบบ PNP ตัวเรือนสแตนเลสทนต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมรุนแรง มีมาตรฐาน ATEX และระดับการป้องกัน IP67

รุ่น WSE27X-3P1830 ถูกออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรงโดยเน้นความทนทานต่อการสัมผัสเนื่องจากการกระแทก และความผันผวนของอุณหภูมิ เหมาะกับการใช้งานระยะไกล (Through Beam 35 m) ที่ต้องการสัญญาณเสถียรและความทนทานสูง

Features

- Sensor Style: Compact
- Detection Type: Through Beam
- Detection Range: 35 m
- Output Type: PNP
- Electrical Connection: 4 Wire Cable
- Switching Mode: Light / Dark switching
- Maximum DC Voltage: 30V
- Maximum Current: 100 mA
- Response Time: = 500 μ s
- Mounting Type: Panel Mount
- Series: W27-3 Ex
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Housing Material: Stainless Steel
- IP Rating: IP67
- Light Source: LED



- Standards Met: ATEX
- Terminal Type: Wire

Applications

- งานอุตสาหกรรมที่มีการสั่นสะเทือนและกระแทกสูง
- การตรวจจับระยะไกลในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทาน
- การใช้งานในพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ATEX

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Compact
Detection Type	Through Beam
Detection Range	35 m
Output Type	PNP
Electrical Connection	4 Wire Cable
Switching Mode	Light / Dark switching
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	Wire
Light Source	LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	= 500 \hat{I} / ₄ s
Mounting Type	Panel Mount
Series	W27-3 Ex
Maximum Operating Temperature	+50°C
Housing Material	Stainless Steel
Minimum Operating Temperature	-20°C
Standards Met	ATEX

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com