



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Retroreflective Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 5m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : ZLD18-5PZ3A8

Overview

Sick เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ retroreflective รุ่น ZLD18-5PZ3A8 (Z18 Simple Sense) ตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยม ระยะตรวจจับ 5m ออกแบบสำหรับงานตรวจจับระยะสั้นในระบบอัตโนมัติและงานอุตสาหกรรมทั่วไป

Features

- Sensor Style: Rectangular
- Detection Type: Retroreflective
- Detection Range: 5m
- Output Type: PNP
- Switching Mode: Light Switching
- Electrical Connection: Male Connector
- Terminal Type: M8 4 Pin Connector
- Light Source: LED
- IP Rating: IP67
- Maximum DC Voltage: 30V
- Maximum Current: 100 mA
- Response Time: 500 $\frac{1}{4}$ s
- Mounting Type: Threaded
- Thread Size: M18
- Series: PowerProx
- Maximum Operating Temperature: +55°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Housing Material: ABS, Plastic
- Standards Met: CE, cULus

Applications

- การตรวจจับในระบบอัตโนมัติและงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการระยะการตรวจจับประมาณ 5m



- การติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อ M8 4 Pin และเอาต์พุต PNP

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Retroreflective
Detection Range	5m
Output Type	PNP
Switching Mode	Light Switching
Electrical Connection	Male Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M8 4 Pin Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	500 1/4s
Mounting Type	Threaded
Series	PowerProx
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Housing Material	ABS, Plastic
Thread Size	M18
Standards Met	CE, cULus



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
