



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Retroreflective Photoelectric Sensor, Block Sensor, 5 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WL9G-3N1132P06

Overview

เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Retroreflective บล็อกเซนเซอร์จาก Sick รุ่น WL9G-3N1132P06 ซีรีส์ W9 สำหรับการตรวจนับวัตถุและคุณลักษณะของวัตถุอย่างแม่นยำในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

Features

- Sensor Style: Block
- Detection Type: Retroreflective
- Detection Range: 5 m
- Output Type: NPN
- Electrical Connection: Cable
- Terminal Type: 4 Pin Connector
- Maximum DC Voltage: 30V



- Light Source: LED
- IP Rating: IP66, IP67, IP69K
- Response Time: 500 μ s
- Housing Material: Plastic
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Series: W9

Applications

- การตรวจจับชิ้นงานขนาดเล็กในสายการผลิต
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการระดับการป้องกัน IP66/IP67/IP69K
- การควบคุมกระบวนการที่ต้องการการตอบสนองเร็ว (500 μ s)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Retroreflective
Detection Range	5 m
Output Type	NPN
Electrical Connection	Cable
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	4 Pin Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP66, IP67, IP69K
Response Time	500 $\frac{1}{4}$ s
Housing Material	Plastic
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Series	W9

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com