



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Background Suppression Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 50 → 450 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GTB6-F7441S82

Overview

Sick GTB6 ซีรีส์เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทิกแบบ background suppression ตัวเรือนขนาดเล็ก ติดตั้งด้วยรูยึดมาตรฐาน 1-inch พร้อมช่วงตรวจจับ 50–450 mm

Features

- Sensor Style: Rectangular
- Detection Type: Background Suppression
- Detection Range: 50 - 450 mm
- Output Type: PNP
- Electrical Connection: Cable
- Switching Mode: Light Switching
- Light Source: LED
- IP Rating: IP67
- Response Time: 1 ms
- Maximum DC Voltage: 30V
- Maximum Current: 20 mA
- Housing Material: ABS, Plastic
- Series: GTB6



- Standards Met: CE, cUL
- Operating Temp Range: -30°C ถึง +60°C

Applications

- การตรวจนับแบบ background suppression ในพื้นที่จำกัด
- การติดตั้งที่ต้องการการยึดแบบมาตรฐาน (รูยึด 1-inch)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Background Suppression
Detection Range	50 - 450 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	Cable
Switching Mode	Light Switching
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	Cable with Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	20 mA
Response Time	1 ms
Minimum Operating Temperature	-30°C
Series	GTB6
Housing Material	ABS, Plastic
Maximum Operating Temperature	+60°C
Standards Met	CE, cUL

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com