



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Background Suppression Distance Sensor, Block Sensor, 20 mm → 50 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : OD1-B035H15I14

Overview

SICK OD mini ซีรีส์เซ็นเซอร์แบบ Block สำหรับการตรวจจับแบบ Background Suppression ระยะ 20–50 mm ตัวเรือนกะทัดรัดและทนทาน เหมาะกับงานอุตสาหกรรม

รุ่น OD1-B035H15I14 เป็นเซ็นเซอร์แบบ Block รูปแบบ Background Suppression ให้เอาต์พุตแบบอนาล็อก เชื่อมต่อด้วย M8 4 Pin มีแหล่งกำเนิดแสงเป็นเลเซอร์ ตัวเรือนสแตนเลสและมาตรฐานการป้องกัน IP67 ตามสเปค

Features

- Sensor Style: Block
- Detection Type: Background Suppression
- Detection Range: 20 mm - 50 mm
- Output Type: Analogue
- Electrical Connection: M8 4 Pin Connector
- Maximum DC Voltage: 24V
- Light Source: Laser Light
- IP Rating: IP67
- Maximum Current: 20 mA
- Response Time: 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +40°C
- Series: OD Mini
- Mounting Type: Panel Mount



- Housing Material: Stainless Steel

Applications

- การรวมเข้ากับระบบอัตโนมัติและสายการผลิต
- การติดตั้งแบบ Panel Mount

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Background Suppression
Detection Range	20 mm - 50 mm
Output Type	Analogue
Electrical Connection	M8 4 Pin Connector
Maximum DC Voltage	24V
Light Source	Laser Light
IP Rating	IP67
Maximum Current	20 mA
Response Time	2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms
Minimum Operating Temperature	-10°C
Series	OD Mini
Mounting Type	Panel Mount
Housing Material	Stainless Steel
Maximum Operating Temperature	+40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
