



Industrial Automation Products & Solutions



Baumer Capacitive Block Proximity Sensor, 5 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Baumer

รหัสสินค้า : CFDM 20P1500/S35L

Overview

Baumer CFDM 20P1500/S35L เป็นเซ็นเซอร์ความจุทรงสี่เหลี่ยม (Block) ระยะการตรวจจับ 5 mm เอาต์พุต PNP NO ใช้แรงดัน 10 → 30 V dc มีหัวต่อ M8 (4 contacts) และมีไฟ LED แสดงสถานะ

Features

- Sensor Technology: Capacitive
- Body Style: Block
- Detection Range: 5 mm
- Digital Output: PNP, NO
- Connection Type: M8 (4 contacts)
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP65
- Housing Material: Nickel Plated Brass
- Length: 44mm, Width: 20mm, Depth: 12mm
- Switching Current: 200 mA
- Maximum Switching Frequency / Switching Frequency: 50 Hz
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Maximum Operating Temperature: +75°C
- Status LED: มีไฟ LED แสดงสถานะ
- Standards Met: CE, cULus

Applications

- การตรวจจับวัสดุไม่ใช่โลหะในสายการผลิตและระบบควบคุมกระบวนการ
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการเซ็นเซอร์ความจุแบบบล็อก

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Capacitive
Detection Range	5 mm
Body Style	Block
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	PNP
Connection Type	M8
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	44mm
IP Rating	IP65
Housing Material	Nickel Plated Brass
Width	20mm
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Short Circuit Overload Protection	Yes
Depth	12mm
Shielding	Shielded
Maximum Switching Frequency	50Hz
Switching Current	200 mA
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Frequency	50 Hz
Maximum Operating Temperature	+75°C
Standards Met	CE, cULus



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution