



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Inductive Block Proximity Sensor, 4 mm Detection, PNP NC, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : IQ08-04NPOKT0S

Overview

Sick Inductive Block Proximity Sensor รุ่น IQ08-04NPOKT0S — เซนเซอร์บล็อก ขนาดตัวอย่าง 8x8x40 มม. ระยะการตรวจจับ 4 mm, เอาต์พุต PNP NC, แหล่งจ่าย 10–30 V dc

เป็นเซนเซอร์เหนี่ยวนำรูปทรงบล็อก ขนาดเล็ก เหมาะกับตำแหน่งติดตั้งที่จำกัด ข้อมูลระบุขนาด (5x5x25 mm หรือ 8x8x40 mm) และระยะการตรวจจับแบบขยาย 0.8 mm ถึง 4 mm รองรับการเชื่อมต่อแบบ DC 3-wire และมีการป้องกันวงจรตามสเปค



Features

- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Block
- Detection Range: 4 mm
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NC
- Connection Type: M8
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- Length / Depth: 8mm / 40mm (ตัวอย่างขนาด 8x8x40 mm ระบุในคำอธิบาย)
- IP Rating: IP67, IP68
- Mounting Type: Non-Flush
- Width: 8mm
- Housing Material: Plastic
- Maximum DC Voltage: 30V
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +75°C
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Shielding: Unshielded
- Series: IQ08
- Switching Frequency: 2 kHz
- Switching Current: 200 mA
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Maximum Switching Frequency: 2kHz

Applications

- ตำแหน่งติดตั้งที่ต้องการเซนเซอร์รูปทรงบล็อกและระยะการตรวจจับสั้น
- การใช้งานที่ต้องการเซนเซอร์ non-flush ในพื้นที่จำกัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Block
Detection Range	4 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NC



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connection Type	M8
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	8mm
IP Rating	IP67, IP68
Mounting Type	Non-Flush
Width	8mm
Housing Material	Plastic
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Short Circuit Overload Protection	Yes
Depth	40mm
Switching Current	200 mA
Shielding	Unshielded
Series	IQ08
Switching Frequency	2 kHz
Maximum Operating Temperature	+75°C
Reverse Polarity Protection	Yes
Maximum Switching Frequency	2kHz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com