



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 20 mm Detection, 2-Wire NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : IME30-20NDSZY2S

Overview

Sick Inductive Barrel Proximity Sensor รุ่น IME30-20NDSZY2S (M30) เซนเซอร์อินดักทีฟแบบบาร์เรล ระยะตรวจจับ 20 mm, เอาต์พุต 2-Wire NO, แหล่งจ่าย 10–30 V dc, สายต่อแบบ Pre-Cabled ยาว 2m, ระดับป้องกัน IP67, ตัวเรือนโลหะ, ติดตั้งแบบ Non-Flush

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 20 mm
- Body Style: Barrel
- Digital Switching Output Type: 2-Wire
- Output Function: NO
- Connection Type: Pre-Cabled
- Cable Length: 2m
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- Length: 70mm
- Mounting Type: Non-Flush
- Housing Material: Metal
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Shielding: Unshielded
- Maximum Switching Frequency: 500 Hz
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Switching Current: 100 mA
- Series: IME30



- Operating Temperature Range: -25°C to +75°C

Applications

- การติดตั้งที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อและการเลือกขนาด (ตามคำอธิบายของรุ่นครอบคลุมขนาดจาก M8 ถึง M30)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Detection Range	20 mm
Body Style	Barrel
Digital Switching Output Type	2-Wire
Output Function	NO
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	2m
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP67
Length	70mm
Mounting Type	Non-Flush
Width	30mm
Housing Material	Metal
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Short Circuit Overload Protection	Yes
Shielding	Unshielded
Maximum Switching Frequency	500Hz
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Current	100 mA



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	IME30
Switching Frequency	500 Hz
Maximum Operating Temperature	+75°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com