




Industrial Automation Products & Solutions



BALLUFF Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 30 mm Detection, PNP NC, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : BALLUFF

รหัสสินค้า : BES00AU

Overview

BALLUFF Inductive Barrel Proximity Sensor รุ่น BES (BES00AU) ขนาดเกลียว M30 แบบ Non-Flush, ระยะการตรวจจับ 30 mm, เอาต์พุตดิจิทัล PNP (NC), แหล่งจ่าย 10–30 V dc, การเชื่อมต่อ M12, ระดับป้องกัน IP67

จากข้อมูลเป็นเซนเซอร์แบบเหนี่ยวนำ (inductive) ในซีรีส์ BES ออกแบบเพื่อการตรวจจับวัตถุโลหะด้วยความทนทานและความเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการตรวจจับที่เสถียรและการทำงานต่อเนื่อง โดยมีภาระระบายละเอียดการเชื่อมต่อ, แรงดันจ่าย, การป้องกัน IP67 และเป็นแบบ unshielded/non-flush

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel
- Detection Range: 30 mm
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NC
- Connection Type: M12
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- Length: 83 mm
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Non-Flush
- Housing Material: Brass Nickel Plated
- Shielding: Unshielded
- Switching Frequency: 300 Hz
- Switching Current: 200 mA
- Operating Temperature: -25°C ถึง +70°C
- Series: BES



Applications

- การตรวจจับวัตถุโลหะในระบบอัตโนมัติ
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการตรวจจับที่เสถียรและการทำงานต่อเนื่อง

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|---------------------|
| Thread Size | M30 |
| Sensor Technology | Inductive |
| Body Style | Barrel |
| Detection Range | 30 mm |
| Digital Switching Output Type | PNP |
| Output Function | NC |
| Connection Type | M12 |
| Supply Voltage | 10 - 30 V dc |
| Length | 83mm |
| IP Rating | IP67 |
| Mounting Type | Non-Flush |
| Housing Material | Brass Nickel Plated |
| Width | 30mm |
| Maximum DC Voltage | 30V |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| Switching Frequency | 300 Hz |
| Series | BES |
| Switching Current | 200 mA |
| Maximum Switching Frequency | 300Hz |
| Shielding | Unshielded |

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com