



Industrial Automation Products & Solutions



Carlo Gavazzi Inductive Barrel Proximity Sensor, M12, 2 mm Detection, NPN NO, 10 → 40 V dc

ผู้ผลิต : Carlo Gavazzi

รหัสสินค้า : EI1202NPOSS

Overview

Carlo Gavazzi EI1202NPOSS เซนเซอร์เหนี่ยวนำทรงกระบอก M12 ระยะตรวจจับ 2 mm เอาต์พุตแบบ NPN NO มีสายยาว 2 m รองรับแรงดัน 10–40 V dc ตัวเรือนสแตนเลส และมีการป้องกันค่า IP67

เซนเซอร์รุ่นนี้เด่นเรื่องช่วงแรงดันที่กว้าง (10–40 V dc) และตัวเรือนสแตนเลส ซึ่งช่วยให้ติดตั้งในระบบที่มีการควบคุมแรงดันหลากหลายและต้องการความทนทานของวัสดุ เหมาะกับงานที่ต้องการความเสถียรของแรงจ่ายไฟ

Features

- Thread Size: M12
- Sensor Technology: Inductive
- Detection Range: 2 mm
- Body Style: Barrel
- Digital Switching Output Type: NPN
- Output Function: NO
- Connection Type: Pre-Cabled
- Cable Length: 2 m
- Supply Voltage: 10 - 40 V dc
- IP Rating: IP67
- Length: 30 mm
- Mounting Type: Flush
- Housing Material: Stainless Steel
- Switching Frequency: 800 Hz
- Switching Current: 200 mA
- Shielding: Shielded
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Maximum DC Voltage: 40V



- Series: EI1202

Applications

- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการวัดวัตถุที่ร้อนทันทัน
- ระบบที่ต้องการเซนเซอร์เอาต์พุตแบบ NPN และการติดตั้งแบบ Flush

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M12
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	2 mm
Digital Switching Output Type	NPN
Output Function	NO
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	10 - 40 V dc
IP Rating	IP67
Length	30mm
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	40V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Current	200 mA
Switching Frequency	800 Hz
Maximum Switching Frequency	800Hz
Shielding	Shielded
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	EI1202



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com