



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Label Sensor 3 mm, Infrared LED, NPN, 100 mA, 10 → 30 V, IP65

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WFS3-40N415

Overview

Sick Label Sensor รุ่น WFS3-40N415 รูปทรงสลิมแบบส้อม (Slim fork shape housing) สำหรับการตรวจจับที่ระยะสั้น ระยะ Detection Range 3 mm ใช้แหล่งกำเนิดแสง Infrared LED และมีเอาต์พุตแบบ NPN

คำอธิบายระบุว่ารูปร่างสลิมแบบส้อมช่วยการติดตั้งในพื้นที่จำกัด ระบบรองรับการตั้งค่าแบบ Dynamic teach-in และมีปุ่ม +/- สำหรับการปรับละเอียด ทำให้การตั้งค่ามีความยืดหยุ่นตามที่ระบุ

Features

- Detection Range: 3 mm
- Light Source: Infrared LED
- Output Type: NPN
- Maximum Current: 100 mA
- Switching Frequency: 10 kHz



- Electrical Connection: 4-Pin M8 Connector
- Supply Voltage: 10 - 30 V
- LED Status Display: Yes
- Series: WFS3
- Housing Material: Polyamide
- IP Rating: IP65
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Mounting Type: Panel Mount
- Dynamic teach-in และปุ่ม +/- สำหรับการปรับละเอียด (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การตรวจนับฉลากหรือวัตถุที่ระยะสั้น (ชื่อผลิตภัณฑ์ระบุ Label Sensor และ Detection Range 3 mm)
- การติดตั้งบนแผงหรือในพื้นที่ยึด (Mounting Type: Panel Mount และรูปทรงสลิม)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	3 mm
Light Source	Infrared LED
Output Type	NPN
Maximum Current	100 mA
Switching Frequency	10 kHz
Electrical Connection	4-Pin M8 Connector
Supply Voltage	10 - 30 V
LED Status Display	Yes
Series	WFS3
Housing Material	Polyamide
IP Rating	IP65
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Mounting Type	Panel Mount



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com